

DEPLIANT PROMOTIONNEL
01/10/2013 - 31/03/2014

SOMMAIRE

p. 2-15 Machines à batteries
p. 16-20 Marteaux
p. 21-22 Perceuses & Carotteuses
p. 23 Fixation & Perçage
p. 24 Métal
p. 25-30 Meuleuses

p. 31-39 Bois / Métal
p. 35 Multitool
p. 40 Aspirateurs
p. 41 Laser
p. 42-44 Pneumatic
p. 45-47 Jardin & Parc

COMBOPACK À BATTERIES

LCT303X1		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Perceuse-visseuse	DF330D	
Visseuse à chocs	TD090D	
Nombre de batteries	3 x BL1013	
Coffret en aluminium	✓	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



INCLUS
24 ACCESSOIRES

PROMO
3^{ème} BATTERIE



COMBOPACK À BATTERIES

DK1474X1		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Perceuse-visseuse	DF330D	
Visseuse à chocs	TD090D	
Scie circulaire	HS300D	
Scie sauteuse	JV100D	
Lampe torche	STEXML101	
Nombre de batteries	3 x BL1013	
Sac de chantier en cordura	✓	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



PROMO
STEXMR051 +
CL100DZ



VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

DF330DWEX3		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Couple franc	24 Nm	
Mandrin	1 - 10 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1013	
Poids	1 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



INCLUS
59 ACCESSOIRES



VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES



	DF330DWE	DF030DWE
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Temps de charge	50 min.	50 min.
Couple franc	24 Nm	24 Nm
Emmanch. / mandrin	1-10 mm	1/4" hex.
Nombre de batteries	2 x BL1013	2 x BL1013
Poids	1 kg	0,9 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



	HP330DWE	HP330DWE
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Temps de charge	50 min.	50 min.
Couple franc	24 Nm	24 Nm
Emmanch. / mandrin	1-10 mm	1/4" hex.
Nombre de batteries	2 x BL1013	2 x BL1013
Poids	1,1 kg	1,1 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	




PERCEUSES ANGULAIRES

	DA330DWE	DA331DWE
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Temps de charge	50 min.	50 min.
Couple franc	15 Nm	15 Nm
Mandrin	1,5-10 mm	0,8-10 mm
Nombre de batteries	2 x BL1013	2 x BL1013
Poids	1,1 kg	1,2 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



NOUVEAU



DA331DWE DISPONIBLE DECEMBRE 2013



VISSEUSE À CHOCS À BATTERIES



	TD090DWE	TD090DWE
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Temps de charge	50 min.	50 min.
Vitesse	0-3000 t.p.m.	0-3000 t.p.m.
Couple franc	90 Nm	90 Nm
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.
Nombre de batteries	2 x BL1013	2 x BL1013
Poids	0,9 kg	0,9 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



BOULONNEUSE À BATTERIES



	TW100DWE	TW100DWE
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Temps de charge	50 min.	50 min.
Vitesse	0-3000 t.p.m.	0-3000 t.p.m.
Couple franc	110 Nm	110 Nm
Emmanchement	3/8" carré	3/8" carré
Nombre de batteries	2 x BL1013	2 x BL1013
Poids	1 kg	1 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

DF330DWEX3		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Couple franc	24 Nm	
Mandrin	1 - 10 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1013	
Poids	1 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



INCLUS
59 ACCESSOIRES



SCIE CIRCULAIRE À BATTERIES



PROMO
STEXMR051

HS300DWE		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Profondeur de coupe (90°)	26 mm	
Ø lame	85 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1013	
Poids	1,5 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SCIE POUR VERRE ET CARRELAGES À BATTERIES



PROMO
STEXMR051

CC300DWE		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Profondeur de coupe (90°)	20 mm	
Ø lame	85 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1013	
Poids	1,7 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SCIE SAUTEUSE À BATTERIES



PROMO
STEXMR051

JV100DWE		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Cadence de coupe	0-2400 /min.	
Capacité max. bois	50 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1013	
Poids	1,7 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES



	DF330DWE	DF030DWE
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Temps de charge	50 min.	50 min.
Couple franc	24 Nm	24 Nm
Emmanch. / mandrin	1-10 mm	1/4" hex.
Nombre de batteries	2 x BL1013	2 x BL1013
Poids	1 kg	0,9 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



	HP330DWE	HP330DWE
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Temps de charge	50 min.	50 min.
Couple franc	24 Nm	24 Nm
Emmanch. / mandrin	1-10 mm	1/4" hex.
Nombre de batteries	2 x BL1013	2 x BL1013
Poids	1,1 kg	1,1 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



SCIE RÉCIPRO À BATTERIES



PROMO
STEXMR051

JR100DWE		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Cadence de coupe	0-3300 /min.	
Capacité max. bois	50 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1013	
Poids	1,2 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

ASPIRATEUR À BATTERIES



PROMO
STEXMR051

CL102DW		
Capacité de batterie	10,8 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	50 min.	
Débit max.	0,9 m³/min	
Dépression max.	23 mbar	
Nombre de batteries	1 x BL1013	
Poids	1,1 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE À CHOCS PENPACT À BATTERIES



TD021DSE		
Capacité de batterie	7,2 V / 1,0 Ah	
Temps de charge	30 min.	
Vitesse	2300 t.p.m.	
Couple franc	22 Nm	
Emmanchement	1/4" hex.	
Nombre de batteries	2 x BL7010	
Poids	0,5 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

BDF343RHE		
Capacité de batterie	14,4 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	15 min.	
Couple franc	36 Nm	
Mandrin	1 - 10 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1415	
Poids	1,4 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



KIT COMBINÉ AVEC VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

BDF343RHX2		
Capacité de batterie	14,4 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	15 min.	
Couple franc	36 Nm	
Mandrin	1 - 10 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1415	
Poids	1,4 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

INCLUS
59 ACCESSOIRES



VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

BDF453RHE3		
Capacité de batterie	18 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	15 min.	
Couple franc	42 Nm	
Mandrin	1,5 - 13 mm	
Nombre de batteries	3 x BL1815	
Poids	1,6 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIES

BHP453RHE		
Capacité de batterie	18 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	15 min.	
Couple franc	42 Nm	
Mandrin	1,5 - 13 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1815	
Poids	1,7 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

BDF459RHE		
Capacité de batterie	18 V / 1,3 Ah	
Temps de charge	15 min.	
Couple franc	45 Nm	
Mandrin	1,5-13 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1815	
Poids	1,5 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIES

3 vitesses

jusqu'à fin du stock

BHP451RFE		
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah	
Temps de charge	22 min.	
Couple franc	80 Nm	
Mandrin	1,5 - 13 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1830	
Poids	2,5 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

DDF480RM3J		
Capacité de batterie	18 V / 4,0 Ah	
Temps de charge	36 min.	
Couple franc	54 Nm	
Mandrin	1,5-13 mm	
Nombre de batteries	3 x BL1840	
Poids	1,6 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIES

DHP480RMJ		
Capacité de batterie	18 V / 4,0 Ah	
Temps de charge	36 min.	
Couple franc	54 Nm	
Mandrin	1,5-13 mm	
Nombre de batteries	2 x BL1840	
Poids	1,8 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

4,0Ah = 33% plus d'autonomie

BL1440	14,4V
Numéro de comm.	196388-5
Prix (Excl. TVA)	
Prix (Incl. TVA)	

BL1840	18V
Numéro de comm.	196399-0
Prix (Excl. TVA)	
Prix (Incl. TVA)	

- Vitesse de charge inégalée: pleine charge en 36 minutes
- Contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant
- Excellente protection contre l'humidité et les poussières




- Protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Protection contre l'eau et poussière

De divers détails de construction tels que l'interrupteur étanche, le joint interne protégeant la batterie et les circuits électroniques couverts de résine assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières actuellement disponible sur le marché.



BL MOTOR + 50%
AUTONOMIE

Moteur sans charbons à pilotage électronique restituant un couple supérieur aussi bien en marche gauche qu'en marche droite, tout en effectuant plus de travail avec la même capacité de batterie.



VISSEUSES-PERCEUSES À BATTERIES

14.4V 18V

PROMO
3^{ème} BATTERIE

BDF446RFE3

	BDF446RFE3	BDF456RFE3
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.
Couple franc	44 Nm	50 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries	3 x BL1430	3 x BL1830
Poids	1,6 kg	1,7 kg
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA	

BDF456RFE3
jusqu'à fin du stock

VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIES

14.4V



	BHP446RFE
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Couple franc	44 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries	2 x BL1430
Poids	1,7 kg
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

14.4V

PROMO
3^{ème} BATTERIE
+ radio



	BDF448RFE3
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Couple franc	77 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries	3 x BL1430
Poids	2,3 kg
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIES

18V



	BDF458RFE3
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Couple franc	91 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries	3 x BL1830
Poids	2,4 kg
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

jusqu'à fin du stock

VISSEUSES-PERCEUSES
À PERCUSSION À BATTERIES

14.4V 18V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BHP458RFE

	BHP448RFE	BHP458RFE
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.
Couple franc	77 Nm	91 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries	2 x BL1430	2 x BL1830
Poids	2,3 kg	2,4 kg
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA	

VISSEUSE-PERCEUSE
À PERCUSSION À BATTERIES

18V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
MAK PAC



	DHP458RFE3J
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Couple franc	91 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries	3 x BL1830
Poids	2,4 kg
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

COMBOPACK À BATTERIES

14.4V

PROMO
Radio de chantier
BMR102



	DK1464X1
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Perceuse-visseuse	BHP444
Visseuse à chocs	BTD134
Nombre de batteries	2 x BL1430
Boîte à outils en cordura	✓
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

jusqu'à fin du stock

COMBOPACK À BATTERIES

18V

(BTD146)



	DK18026
Capacité de batterie	18 V / 1,3 Ah
Temps de charge	15 min.
Perceuse-visseuse	BDF453
Visseuse à chocs	BTD146
Nombre de batteries	2 x BL1815
Coffret synthétique	✓
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

COMBOPACK À BATTERIES

18V



	DK1862
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Perceuse-visseuse	BDF456
Visseuse à chocs	BTD146
Nombre de batteries	2 x BL1830
Boîte à outils en cordura	✓
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

COMBOPACK À BATTERIES

18V


XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



PROMO
3^{ème} BATTERIE

	DK18000X3
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Visseuse-perceuse à percussion	BHP458
Visseuse à chocs	BTD146
Nombre de batteries	3 x BL1830
Boîte à outils en cordura	✓
Prix en €	Excl. TVA Incl. TVA

PERCEUSES ANGULAIRES À BATTERIES



BDA351RFJ successeur de BDA351RFE

BDA351RFJ

	BDA340RFE	BDA341RFE	BDA350RFE	BDA351RFJ
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah	14,4 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.	22 min.	22 min.
Vitesse	0-1700 t.p.m.	0-1700 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.
Couple franc	10,3 Nm	10,3 Nm	13,7 Nm	13,7 Nm
Mandrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Nombre de batteries	2 x BL1430	2 x BL1430	2 x BL1830	2 x BL1830
Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	Excl. TVA			
	Incl. TVA			

MARTEAUX PERFORATEURS À BATTERIES
POUR SDS-PLUS

INCLUS
1 mandrin
automatique (194079-2)
avec BHR262TRDE

BHR262TRDE



	BHR262RDE	BHR262TRDE
Capacité de batterie	36 V / 2,6 Ah	36 V / 2,6 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.
Energie de frappe	2,5 J	2,5 J
Ø Optimal béton	6 - 16 mm	6 - 16 mm
Nombre de batteries	2 x BL3626	2 x BL3626
Poids	4,6 kg	4,8 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

MARTEAUX PERFORATEURS À BATTERIES
POUR SDS-PLUS



BHR243RFE



BHR243RFEV



	BHR243RFE	BHR243RFEV
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.
Energie de frappe	2 J	2 J
Ø Optimal béton	6 - 16 mm	6 - 16 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830	2 x BL1830
Poids	3,4 kg	4,8 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	


**HEPA
filter**

BHR243RFEV
Système d'extraction
de poussière à moteur
indépendant permettant
une aspiration efficace sans
altérer les performances de
perçage ou burinage.

RADIO DE CHANTIER POUR IPOD / IPHONE



Lightning connector
non fourni



BMR103B

Compatible
Ni-Mh
Ni-Cd

Plage de fréquence AM	522 - 1629 kHz
Plage de fréquence FM	87,50 - 108 MHz
Poids	4,2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

RADIO DE CHANTIER



Compatible
Ni-Mh
Ni-Cd

BMR102

Plage de fréquence AM	522 - 1629 kHz
Plage de fréquence FM	87,50 - 108 MHz
Poids	4,2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANT À BATTERIES



Accessoires voir page: 35

INCLUS:
Set de 9 accessoires
et 30 abrasifs,
1 buse d'aspiration

BTM50RFX2

Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Vitesse	6000-20000 /min.
Angle d'oscillation	3,2 °
Nombre de batteries	2 x BL1830
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

LAMELLEUSE À BATTERIES



BPJ180RFE

Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Vitesse	6500 t.p.m.
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	3,2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

RABOT À BATTERIES



BKP180RFE

Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Vitesse	14000 t.p.m.
Largeur	82 mm
Passe max.	2 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

VISSEUSE À BATTERIES



BFS451RFE

Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Vitesse	0-4000 t.p.m.
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	1,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

VISSEUSES À RUBAN À BATTERIES



BFR550RFJ

BFR550RFJ successeur de BFR550RFE

BFR550RFJ

	BFR540RFE	BFR550RFJ	BFR750RFE
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.	22 min.
Vitesse	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.
Ø Vis placoplâtre	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Longueur vis	25-55 mm	25-55 mm	45-75 mm
Nombre de batteries	2 x BL1430	2 x BL1830	2 x BL1830
Poids	2 kg	2,1 kg	2,1 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

195 boîtes de
vis (P-04123) 3,9 x 35 mm
(1000 pièces/boîte)

+ 1 x BFR550RFJ



Soit le lot vis (P-04123)
+ BFR550RFJ pour
€ Excl. TVA
€ Incl. TVA

PACACCBFR550RFJ

Boîte de 1000 vis	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique				PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 auto-foreuse pour plaque de fibre sur montant métallique ou bois		PH2 pour panneau bois sur bois		PZ2 pour panneaux en agglomere			PH2 à tête fraisante			
Taille (mm)	3,5 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 30	3,9 x 45	4,2 x 40	4,2 x 55	4,0 x 30	4,0 x 35	4,0 x 40	3,5 x 25	3,5 x 35	3,5 x 45	3,5 x 55
Référence	P-04117	P-04123	P-45288	P-31479	P-04139	P-13546	P-04145	P-31382	P-04167	P-13530	P-31435	P-31441	P-31457	P-21680	P-04151	P-42139	P-42145
BFR550RFE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BFR540RFE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BFR750RFE				X		X		X		X						X	X
Prix (Excl. TVA)																	
Prix (Incl. TVA)																	

SCIE CIRCULAIRE À BATTERIES



PROMO
radio de chantier
BMR102

BSS500RFE	
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Profondeur de coupe (90°)	51 mm
Ø lame	136 mm
Nombre de batteries	2 x BL1430
Poids	2,6 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

jusqu'à fin du stock

SCIE CIRCULAIRE
À MÉTAUX
À BATTERIES



BCS550RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Vitesse	3600 t.p.m.
Profondeur de coupe (90°)	51 mm
Ø lame	136 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	2,6 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

SCIE SAUTEUSES
À BATTERIES



PROMO
radio de chantier
BMR102

BJV140RFE	
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Cadence de coupe	0-2600 /min.
Capacité max. bois	135 mm
Nombre de batteries	2 x BL1430
Poids	2,7 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

jusqu'à fin du stock

SCIE SAUTEUSES
À BATTERIES



Successeur de BJV180RFE BJV180RFJ	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Cadence de coupe	0-2600 /min.
Capacité max. bois	135 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	2,8 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

SCIE RÉCIPRO PUISSANTE
À BATTERIES



BJR181RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Cadence de coupe	2900 /min.
Capacité max. bois	255 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	3,7 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

SCIE RADIALE À ONGLETS COMPOSÉS
À BATTERIES



BLS713RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Profondeur de coupe (90°)	52 mm
Largeur de coupe (90°)	300 mm
Ø lame	190 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	12,7 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

GRIGNOTEUSE À BATTERIES



BJN161RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Cadence de coupe	1900 /min.
Épaisseur max. acier	1,6 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	2,2 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

SCIES CIRCULAIRES À BATTERIES

BSS610RFE



BHS630RFE



BSS501RFE		BSS610RFE		BHS630RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.	22 min.	22 min.	22 min.
Profondeur de coupe (90°)	51 mm	57 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Ø lame	136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830	2 x BL1830	2 x BL1830	2 x BL1830	2 x BL1830
Poids	2,7 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Prix en €					
Excl. TVA					
Incl. TVA					

PISTOLET À CALFEUTRER À BATTERIES



BCG180RH

Accessoires standard:
coffret, 1 x batterie BL1815,
chargeur DC18RC, lunette de sécurité,
support cartouche cpl 300ml (196351-8)

Set accessoires optionnels:
support cartouche cpl 600ml (196352-6)

NOUVEAU

BCG180RH	
Capacité de batterie	18 V / 1,3 Ah
Temps de charge	15 min.
Force de poussée	5000N
Vitesse max.	0-28 mm/sec
Nombre de batteries	1 x BL1815
Poids	2,2 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

MEULEUSE À BATTERIES



BGA452RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Vitesse	10000 t.p.m.
Ø disque	115 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	2,3 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

MEULEUSES DROITE À BATTERIES

BGD800RFE		BGD801RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.	22 min.
Vitesse	25000 t.p.m.	25000 t.p.m.	25000 t.p.m.
Pince	8 mm	8 mm	8 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830	2 x BL1830	2 x BL1830
Poids	2 kg	1,7 kg	1,7 kg
Prix en €			
Excl. TVA			
Incl. TVA			



18V

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125MM À BATTERIES



BBO180RFJ	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Nombre d'oscillations	11000 /min.
Patin	123 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	1,7 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

Successeur de BBO180RFE

CISAILLE À BATTERIES

BJS130RFE	
Capacité de batterie	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.
Cadence de coupe	2800 /min.
Épaisseur max. acier	1,3 mm
Nombre de batteries	2 x BL1830
Poids	2,4 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	



AGRAFEUSES À BATTERIES



PROMO
radio de chantier
BMR102 (BST110RFE)

BST110RFE		BST220RFE		BST221RFE	
Capacité de batterie	14,4 V / 3,0 Ah	14,4 V / 3,0 Ah	14,4 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.	22 min.	22 min.	22 min.
Largeur d'agrafe	10 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Longueur des agrafes	7-10 mm	10-22 mm	10-22 mm	10-22 mm	10-22 mm
Nombre de batteries	2 x BL1430	2 x BL1430	2 x BL1430	2 x BL1830	2 x BL1830
Poids	2 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Prix en €					
Excl. TVA					
Incl. TVA					

BST221RFE

KIT COMBINÉ AVEC VISSEUSE-PERCEUSE



INCLUS
59 ACCESSOIRES

6281DWAET1	
Capacité de batterie	14,4 V / 1,9 Ah
Temps de charge	45 min.
Couple franc	36 Nm
Mandrin	1-10 mm
Nombre de batteries	2 x BL1422
Poids	1,6 kg
Prix en €	
Excl. TVA	
Incl. TVA	

La plateforme 18V

Complétez votre équipement Li-Ion grâce à la large gamme de machines sans-batterie ni chargeur



jusqu'à fin du stock

BDF456Z carac. p.4

BHP458Z carac. p.8

DDF480ZJ carac. p.5

BDA350Z carac. p.10

BDA351Z carac. p.10

BFS451Z carac. p.11

BFR550Z carac. p.11

BTD146Z carac. p.9

BTD147Z carac. p.9

BTP141Z carac. p.9

BTL061Z carac. p.9

BTW251Z carac. p.9

BTW450Z carac. p.9

BJV180Z carac. p.12

BJR181Z carac. p.12

BSS501Z carac. p.12

BSS610Z carac. p.12

BCS550Z carac. p.12

BHS630Z carac. p.12

BLS713Z carac. p.12

BGA452Z carac. p.13

BGD800Z carac. p.13

BPJ180Z carac. p.11

BST221Z carac. p.13

BPT351Z carac. p.13

BHR202Z carac. p.10

BHR243Z carac. p.10

BTM502KX2 carac. p.11

BCG180Z carac. p.13

BKP180Z carac. p.11

BBO180Z carac. p.12

BJN161Z carac. p.12

BJS130Z carac. p.12

BUB142Z

BUB182Z

BCL182Z

BVC350Z
1,9 kg / 3,0 L

BCF201Z
2,1 kg / 1700 TPM

BVR350Z / BVR450Z / BVR850Z

BBY180Z carac. p.13

BHR262TZ carac. p.10



Désignation	Référence	Type	Longueur (mm)	Nbr. de pcs	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
Embout Impact Gold Torsion à tête "Grip Spécial Bois" PHILLIPS	B-28307	+	PH2	50	2	
	B-28494		PH2	25	5	
	B-28313		PH2	50	2	
	B-28519		PH2	25	5	
Embout Impact Gold Torsion PHILLIPS	B-28167	+	PH1	50	2	
	B-28173		PH2	50	2	
	B-28189		PH3	50	2	
	B-28329		PH1	25	2	
	B-28357		PH2	25	5	
	B-28341		PH3	25	2	
Embout Impact Gold Torsion POZIDRIV	B-28276	+	PZ1	50	2	
	B-28282		PZ2	50	2	
	B-28298		PZ3	50	2	
	B-28444		PZ1	25	2	
	B-28472		PZ2	25	5	
	B-28466		PZ3	25	2	
Embout Impact Gold Torsion TORX	B-28226	+	T10	50	2	
	B-28232		T15	50	2	
	B-28248		T20	50	2	
	B-28254		T25	50	2	
	B-28260		T30	50	2	
	B-28391		T10	25	2	
	B-28400		T15	25	2	
	B-28416		T20	25	2	
	B-28422		T25	25	2	
	B-28438		T30	25	2	
Support d'embout Torsion	B-28525	-		75	1	
Support d'embout Torsion "Ultra Magnétique"	B-28531	-		71	1	
Adaptateur douilles inclinable	B-28547	carré 3/8"		75	1	
	B-28553	carré 1/2"		75	1	
Bague boulonneuse	B-28569	8 mm (5/16")		-	1	
	B-28575	9,6 mm (3/8")		-	1	
	B-28581	10 mm		-	1	
Assortiment d'embouts 11 pièces	B-28597	PH1,2,3/ PZ1,2,3/ T15,20,25,30/ Support d'embout		-	11	

Technologie Impact Gold Torsion
La capacité de torsion de l'embout compense les forces appliquées par les visseuses. Cette technologie augmente jusqu'à 15 fois la durée de vie de l'embout.

Embout Impact Gold Torsion à tête "Grip Spécial Bois"
Ces embouts spécialement développés pour des applications dans le bois adoptent une tête munie d'un Grip qui maintient parfaitement la vis.

Embout Impact Gold Torsion à tête "Enduro Spécial Métal"
Grâce à leurs têtes renforcées ces embouts sont les plus endurants de la Gamme Impact Gold.

Porte-embout Impact Gold Torsion "Ultra Magnétique"
Aimante la vis sans aucune manipulation. Idéal pour les travaux difficiles d'accès ou à une seule main.

Adaptateur d'angle Impact Gold
Un clic, c'est un porte-embout droit ; un clic, c'est un porte-embout inclinable jusqu'à 15°. Ce porte-embout adaptateur d'angle permet des boulonnages ou vissages dans des angles difficiles d'accès.

LIVRÉES SANS BATTERIE ET SANS CHARGEUR.

14.4V 18V
STEXBML184
Lampe de torche
Tension de batterie: 14,4V - 18V
Autonomie: 200 minutes
excl. TVA
incl. TVA

14.4V 18V
STEXBML185
Lampe de torche
Tension de batterie: 14,4V - 18V
Autonomie: 260 minutes
excl. TVA
incl. TVA

14.4V 18V
STEXBML801
Lampe de torche
Tension de batterie: 14,4V - 18V
Autonomie: 9H
excl. TVA
incl. TVA

14.4V 18V
DEABML802A
Lampe de torche
Tension de batterie: 14,4V - 18V
Autonomie: 13H
excl. TVA
incl. TVA


36V
STEXBML360
Lampe de torche
Tension de batterie: 36V
Autonomie: 210 minutes
excl. TVA
incl. TVA

14.4V 18V
BCF050Z
Ventilateur pour casque
Li-Ion 14,4V - 18V
excl. TVA
incl. TVA

10.8V
STEXMR051
Radio LI-ION 10,8V
excl. TVA
incl. TVA

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS

	HR1830	HR2600	HR2800
Puissance	440 Watt	800 Watt	800 Watt
Energie de frappe	1,2 J	2,4 J	2,8 J
Ø Optimal béton	4 - 8 mm	6 - 18 mm	8 - 18 mm
Vibrations forage à percussion	14 m/s²	15,5 m/s²	20 m/s²
Poids	1,9 kg	2,8 kg	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		



HR1830: Machine courte: 279 mm
2 modes: perceuse, perforateur (HR2800)

MARTEAU PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS

	HR2470
Puissance	780 Watt
Energie de frappe	2,4 J
Ø Optimal béton	8 - 18 mm
Vibrations forage à percussion	15,5 m/s²
Poids	3,0 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

3 modes: perceuse, perforateur, burineur

MARTEAU PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS

	HR2610TX9
Puissance	800 Watt
Energie de frappe	2,4 J
Ø Optimal béton	6 - 18 mm
Vibrations forage à percussion	15 m/s²
Poids	2,9 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PROMO
set de mèches et burins (D-19180)

INCLUS
1 mandrin automatique (194079-2)

3 modes: perceuse, perforateur, burineur

MARTEAUX PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS

	HR2611FTX9
Puissance	800 Watt
Energie de frappe	2,4 J
Ø Optimal béton	6 - 18 mm
Vibrations forage à percussion	11,5 m/s²
Poids	3 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PROMO
set de mèches et burins (D-19180)

INCLUS
1 mandrin automatique (194079-2)

AVT + poignée anti-vibrations
3 modes: perceuse, perforateur, burineur

MARTEAUX PERFORATEURS-BURINEUR SDS-PLUS

	HR2811FT
Puissance	800 Watt
Energie de frappe	2,9 J
Ø Optimal béton	8 - 18 mm
Vibrations forage à percussion	15 m/s²
Poids	3,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

INCLUS
1 mandrin automatique (194079-2)

poignée anti-vibrations
3 modes: perceuse, perforateur, burineur

MARTEAU PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS

	HR3200C
Puissance	850 Watt
Energie de frappe	5,1 J
Ø Optimal béton	10 - 22 mm
Vibrations forage à percussion	18 m/s²
Poids	4,8 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

3 modes: perceuse, perforateur, burineur

MARTEAU PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS

	HR3210FCT
Puissance	850 Watt
Energie de frappe	4,9 J
Ø Optimal béton	10 - 22 mm
Vibrations forage à percussion	10 m/s²
Poids	5,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

INCLUS
1 mandrin automatique (194568-7)

AVT + poignée anti-vibrations
3 modes: perceuse, perforateur, burineur

FORETS SDS-PLUS NEMESIS

avec tête carbure monobloc 4 taillants

Le foret Nemesis assure un perçage rapide dans le béton armé et les pierres les plus dures. Sa tête symétrique monobloc en carbure et sapointedeprecisiongarantissentunperçageprécis.Laconception du foret Nemesis permet une augmentation de 50% du nombre de trous percés par rapport à un foret standard. L'hélice robuste à quatre spirales évacue un maximum de poussières et limite les vibrations.

+ Efficaces
+ Précis
+ Endurants



Une pointe solide au carbure en 1 pièce mène à moins de vibrations et des prestations de perçage optimisées.

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Prix	
			Excl. TVA	Incl. TVA
B-11623	5	110		
B-11639	5	160		
B-11645	5,5	110		
B-11651	5,5	160		
B-11667	6	110		
B-11673	6	160		
B-11689	6	210		
B-11695	6	260		
B-11704	6	310		
B-11710	6,5	160		
B-11726	6,5	210		
B-11732	6,5	260		
B-11748	6,5	310		
B-11754	7	110		
B-11760	7	160		
B-11776	8	110		
B-11782	8	160		
B-11798	8	210		
B-11807	8	260		
B-13328	8	310		
B-11813	10	110		
B-11829	10	160		
B-11835	10	210		
B-11841	10	260		
B-11857	10	310		
B-11863	10	450		
B-14174	10	600		
B-13334	10	1000		
B-11879	12	160		

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Prix	
			Excl. TVA	Incl. TVA
B-11885	12	210		
B-11891	12	260		
B-11900	12	310		
B-11916	12	450		
B-14180	12	600		
B-13340	12	1000		
B-11922	14	160		
B-11938	14	210		
B-12429	14	260		
B-11944	14	310		
B-11950	14	450		
B-14196	14	600		
B-13356	14	1000		
B-13362	16	160		
B-13378	16	210		
B-13384	16	260		
B-13390	16	310		
B-13409	16	450		
B-14249	16	600		
B-13415	16	1000		

D-19180	coffret SDS-PLUS 17 pièces, 12 x forets, 2 x pointes, 2 x burins, 1x burin coude	PRIX Excl. TVA	PRIX Incl. TVA
B-11994	assortiment de 5 forets à béton SDS 4+ 4-force	PROMO PRIX SPECIAL	PRIX Excl. TVA
			PRIX Incl. TVA

MARTEAUX PERFORATEURS-BURINEURS
SDS-MAX

PROMO

Marteau perforateur-
burineur HR2470

PROMO

Marteau perforateur-
burineur HR2610

PROMO

Marteau perforateur-
burineur HR2611FTX9

	HR4011C	HR4511C	HR5211C
Puissance	1100 Watt	1350 Watt	1500 Watt
Energie de frappe	6,2 J	9,4 J	18,9 J
Ø Optimal béton	16-30 mm	20-35 mm	25-40 mm
Vibrations forage à percussion	7,5 m/s²	7,5 m/s²	12,5 m/s²
Poids	6,6 kg	8,8 kg	12,1 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

Poignée anti-vibrations
3 modes: perceuse, perforateur, burineur

FORETS SDS-MAX MAK4 4 TAILLANTS

Grâce à sa tête à géométrie symétrique à quatre
taillants et à son point de centrage renforcé, le
forêt SDS-Max MAK4 est l'accessoire idéal pour
les conditions extrêmes de perçage.

Performances maximisées
Durée de vie augmentée
Excellent rendement économique

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Prix	
			Excl. TVA	Incl. TVA
P-17033*	12	340		
P-17049*	12	540		
P-17055*	12	690		
P-17077*	14	340		
P-17083*	14	540		
P-17108*	15	340		
P-17114*	15	540		
P-77730	16	340		
P-77746	16	540		
P-78508	16	740		
P-77774	18	340		
P-77780	18	540		
P-78514	18	740		
P-77811	20	320		
P-77827	20	520		
P-78520	20	720		
P-77833	20	920		
P-77855	22	320		
P-77861	22	520		
P-78536	22	720		
P-77877	22	920		
P-77883	22	1320		
P-77899	24	320		
P-77908	24	520		
P-77914	25	320		
P-77920	25	520		
P-78542	25	720		

* 2-taillants

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Prix	
			Excl. TVA	Incl. TVA
P-77936	25	920		
P-77942	25	1320		
P-77964	28	370		
P-77970	28	570		
P-77986	28	670		
P-77992	28	920		
P-78003	28	1320		
P-78019	30	370		
P-78025	30	570		
P-78558	30	720		
P-78031	32	370		
P-78047	32	570		
P-78570	32	720		
P-78053	32	920		
P-78069	32	1320		
P-78075	35	370		
P-78081	35	570		
P-78097	35	670		
P-78586	35	920		
P-78592	35	1320		
P-78134	38	370		
P-78140	38	570		
P-78601	38	720		
P-78156	40	370		
P-78162	40	570		
P-78617	40	720		
P-78178	40	920		

Référence	Ø (mm)	Lg Totale (mm)	Prix	
			Excl. TVA	Incl. TVA
P-78184	40	1320		
P-78190	45	570		
P-78209	45	920		
P-78215	50	570		

D-40565	coffret SDS-MAX 6 pièces: 2 x pointes, 2 x burins, 2 x burin large	PRIX Excl. TVA	PRIX Incl. TVA
---------	---	----------------------	----------------------

D-35324-10	coffret SDS-MAX 10 pièces: 5 x pointes, 5 x burins	PRIX Excl. TVA	PRIX Incl. TVA
------------	--	----------------------	----------------------




La pointe au carbure,
spécialement développée et
très solide, se porte
garant pour un perçage précis
dans les circonstances les
plus difficiles.





L'amortissement actif Makita A contre-poids dynamique

Le variation de la pression dans le cylindre et la chambre du vilebrequin pousse le contre-poids
dynamique à compenser activement le mouvement du piston.



Le principe de l'amortissement
dynamique des chocs



MARTEAU BURINEUR SDS-PLUS



	HK1820
Puissance	550 Watt
Cadence de frappe	0-3200 /min.
Energie de frappe	3,1 J
Taux de vibration triaxial (ah)	10 m/s²
Poids	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

DÉCAPEUR POUR SOLS SDS-PLUS



	HK1820L
Puissance	510 Watt
Cadence de frappe	0-3100 /min.
Energie de frappe	2,5 J
Taux de vibration triaxial (ah)	6,5 m/s²
Poids	5,3 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

MARTEAUX BURINEURS SDS-MAX

	HM0870C	HM0871C
Puissance	1100 Watt	1100 Watt
Cadence de frappe	1100-2650 /min.	1100-2650 /min.
Energie de frappe	7,6 J	8,1 J
Vibration 3ax burinage (ah)	11,5 m/s²	8 m/s²
Poids	5,1 kg	5,8 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



PROMO

Marteau perforateur-
burineur HR2470

MARTEAUX BURINEURS SDS-MAX

	HM1101C	HM1111C
Puissance	1300 Watt	1300 Watt
Cadence de frappe	1100-2600 /min.	1100-2600 /min.
Energie de frappe	11,5 J	11,2 J
Vibration 3ax burinage (ah)	13,5 m/s²	8 m/s²
Poids	7 kg	7,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



PROMO
Marteau perforateur-
HR2601 avec HM1111C

PROMO

Marteau perforateur-
burineur HR2470
avec HM1101C

50

Burin pointu
(P-16243) longueur 400 mm



+ 1x
HM0870C

PACACCHM0870C

Soit le lot
50 x burins +
HM0870C pour
€ Excl. TVA
€ Incl. TVA

60

Burin pointu
(P-16243) longueur 400 mm



+ 1x
HM1101C

PACACCHM1101C

Soit le lot
60 x burins +
HM1101C pour
€ Excl. TVA
€ Incl. TVA

80

Burin pointu
(P-16243) longueur 400 mm



+ 1x
HM1213C

PACACCHM1213C

Soit le lot
80 x burins +
HM1213C pour
€ Excl. TVA
€ Incl. TVA

90

Burin pointu
(P-16243) longueur 400 mm



+ 1x
HM1214C

PACACCHM1214C

Soit le lot
90 x burins +
HM1214C pour
€ Excl. TVA
€ Incl. TVA

SOFT
NO LOAD

A vide

Sous charge

Vitesse réduite

La vitesse du moteur augmente sous charge

début du burinage

Toujours sans chocs

Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations et facilitant le positionnement du burin.

MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX

HM1213C

HM1214C

PROMO

Marteau perforateur-burineur HR2470 avec HM1203C & HM1213C

PROMO

Marteau perforateur-burineur HR2611FTX9 avec HM1214C

AVT

HM1213C
HM1214C

SOFT
NO LOAD

Régime réduit en marche à vide

	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1510 Watt	1510 Watt	1510 Watt
Cadence de frappe	950-1900 /min.	950-1900 /min.	950-1900 /min.
Energie de frappe	19,1 J	18,6 J	19,9 J
Taux de vibration triaxial (ah)	15,5 m/s²	7 m/s²	8 m/s²
Poids	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

HM1213C & HM1214C :
AVT + Soft No Load

MARTEAU DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEX.

	HM1317C
Puissance	1510 Watt
Cadence de frappe	730-1450 /min.
Energie de frappe	25 J
Emmanchement hex.	30 mm
Poids	17 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

AVT

SOFT
NO LOAD

Régime réduit en marche à vide

HM1317C

MARTEAUX DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEX.

HM1400

HM1810

PROMO

chariot (D-26294) avec HM1810

AVT

(HM1810)

	HM1400	HM1810
Puissance	1240 Watt	2000 Watt
Cadence de frappe	1200 /min.	1050 /min.
Energie de frappe	29,5 J	44,9 J
Emmanchement hex.	30 mm	28,6 mm
Poids	18,1 kg	32,3 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

HM1400

HM1810

PERCEUSE À PERCUSSION

710 Watt

HP1631KSP

HP1631KSP

Puissance	710 Watt
Vitesse	0-3200 t.p.m.
Ø Max. acier	13 mm
Ø Max. bois	30 mm
Ø Max. brique	16 mm
Mandrin	1,5-13 mm
Poids	2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PERCEUSE À PERCUSSION

720 Watt

HP2051FH

HP2051FH

Puissance	720 Watt
Vitesse	0-2900 t.p.m.
Ø Max. acier	13 mm
Ø Max. bois	40 mm
Ø Max. brique	20 mm
Mandrin	1,5-13 mm
Poids	2,5 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PERCEUSE À PERCUSSION

1010 Watt

HP2071F

HP2071F

Puissance	1010 Watt
Vitesse	0-2900 t.p.m.
Ø Max. acier	18 mm
Ø Max. bois	40 mm
Ø Max. brique	20 mm
Mandrin	1,5-13 mm
Poids	2,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

MELANGEUR

1150 Watt

UT120X

UT120X

Puissance	1150 Watt
Vitesse	250-580 t.p.m.
Vitesse maximal sous charge	250-580 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M14
Poids	5 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PERCEUSE / MÉLANGEUR

750 Watt

DS4011

DS4011

Puissance	750 Watt
Vitesse	600 t.p.m.
Ø Max. acier	13 mm
Ø Max. bois	36 mm
Mandrin	2 - 13 mm
Poids	2,8 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

COMBOPACK PERCEUSE À PERCUSSION + MEULEUSE

DK1139

Perceuse à percussion 710 W	HP1631
Meuleuse angulaire 125mm	GA5030
Assortiment de mèches	D-08660
Coffret synthétique	✓
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

CAROTTEUSES



DBM131W

	DBM131	DBM131W
Puissance	1700 Watt	1700 Watt
Régime à vide 1ère vitesse	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.
Régime à vide 2ème vitesse	-	-
Vitesse	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.
Régime maximal sous charge	1570 t.p.m.	1570 t.p.m.
Ø Max. béton	132 mm	132 mm
Poids	6,1 kg	6,1 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

DBM131W: Livrée avec support

CAROTTEUSE AVEC SUPPORT DE PERÇAGE




	DBM230W
Puissance	2500 Watt
Régime à vide 1ère vitesse	390 t.p.m.
Régime à vide 2ème vitesse	1040 t.p.m.
Vitesse	1700 t.p.m.
Régime maximal sous charge	1250 t.p.m.
Ø Max. béton	230 mm
Poids	6,9 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Ezychange

Gamme de Scies Cloches Bi-Métal à changement rapide EzyChange. Avec 8 % de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité importante.

Référence	Diamètre (mm)	Prix	
		Excl. TVA	Incl. TVA
B-11265	16mm		
B-11271	19mm		
B-11287	20mm		
B-11293	22mm		
B-11302	24mm		
B-11318	25mm		
B-11324	29mm		
B-11330	30mm		
B-11346	32mm		
B-11352	35mm		
B-11368	38mm		
B-16754	40mm		
B-11374	41mm		
B-11380	44mm		
B-11396	48mm		

Référence	Diamètre (mm)	Prix	
		Excl. TVA	Incl. TVA
B-11405	51 mm		
B-18194	54 mm		
B-11411	57 mm		
B-11427	60 mm		
B-11433	64 mm		
B-16760	65 mm		
B-11449	68 mm		
B-11455	70 mm		
B-11461	76 mm		
B-11477	83 mm		
B-11483	92 mm		
B-11499	102 mm		
B-11508	105 mm		
B-11514	127 mm		
B-11520	152 mm		



ADAPTATEUR EZYCHANGE + FORET DE CENTRAGE HSS-G (B-11536)



Excl. TVA €

Incl. TVA €

FORET DE CENTRAGE HSS-G EZYCHANGE (B-11542)



Excl. TVA €

Incl. TVA €

COFFRET 7 SCIES CLOCHES BI-MÉTAL «EZYCHANGE» (B-18188)
(25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm)



Excl. TVA €

Incl. TVA €


COFFRET 6 SCIES CLOCHES BI-MÉTAL (D-24898)
Ø 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



Excl. TVA €


Incl. TVA €

VISSEUSES À RUBAN



	6843	6844
Puissance	470 Watt	470 Watt
Vitesse	6000 t.p.m.	3000 t.p.m.
Ø Vis placoplâtre	4,2 mm	4,2 mm
Longueur vis	25-55 mm	45-75 mm
Poids	2 kg	2 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE À RUBAN



	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique	PH2 pour plaque de plâtre sur bois	6841R
Boîte de 2000 vis			
Taille (mm)	3,5 x 25	3,5 x 41	3,8 x 41
Référence	F-32830	F-32856	F-32898
6841R	x	x	x
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

Puissance	470 Watt
Vitesse	6000 t.p.m.
Ø Vis placoplâtre	4,2 mm
Longueur vis	25-41 mm
Poids	2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Boîte de 1000 vis	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique				PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 auto-foreuse pour plaque de fibre sur montant métallique ou bois		PH2 pour panneau bois sur bois		PZ2 pour panneaux en agglomere			PH2 à tête fraisante			
	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 30	3,9 x 45	4,2 x 40	4,2 x 55	4,0 x 30	4,0 x 35	4,0 x 40	3,5 x 25	3,5 x 35	3,5 x 45	3,5 x 55
Référence	P-04117	P-04123	P-45288	P-31479	P-04139	P-13546	P-04145	P-31382	P-04167	P-13530	P-31435	P-31441	P-31457	P-21680	P-04151	P-42139	P-42145
6843	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6844				x		x		x		x						x	x
Prix (Excl. TVA)																	
Prix (Incl. TVA)																	

VISSEUSES POUR PLAQUES DE PLÂTRE



Polyvalente Spéciale agenceur, plaque de plâtre

FS4000

Spéciale plaque de plâtre sur profiles métalliques

FS6300RK

	FS4000	FS6300RK
Puissance	570 Watt	570 Watt
Vitesse	0-4000 t.p.m.	0-6000 t.p.m.
Ø Vis placoplâtre	5 mm	5 mm
Poids	1,3 kg	1,4 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

INCLUS : Câble Clip Express de 4 m

VISSEUSES À BUTÉE DE PROFONDEUR (ET RÉGLAGE DE COUPLE)



Spéciale bardage

FS2500K

Spéciale bardage, bardage double peau et tôle.

FS2701K

	FS2500K	FS2701K
Puissance	570 Watt	570 Watt
Vitesse	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.
Ø Vis placoplâtre	5 mm	6 mm
Poids	1,6 kg	1,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

BOULONNEUSES

	TW0200	TW0350	TW1000
Puissance	380 Watt	400 Watt	1300 Watt
Couple franc	200 Nm	350 Nm	1000 Nm
Emmanchement	1/2" carré	1/2" carré	1" carré
Poids	2,2 kg	3 kg	8,6 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		



TW1000

CISAILLES (À CHANTOURNER)

	JS1000	JS1601
Puissance	380 Watt	380 Watt
Cadence de coupe	4500 /min.	4500 /min.
Epaisseur max. acier	1 mm	1,6 mm
Poids	1,4 kg	1,4 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



JS1000

JS1601

MEULEUSE ANGULAIRE

720 Watt

	GA5030K
Puissance	720 Watt
Vitesse	11000 t.p.m.
Ø Disque	125 mm
Poids	1,8 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA


Prise en main optimale,
Ø du corps de la machine seulement 56 mm



MEULEUSE ANGULAIRE

720 Watt

	GA5034
Puissance	720 Watt
Vitesse	11000 t.p.m.
Ø Disque	125 mm
Poids	1,9 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



Interrupteur poignée
(homme mort) :
coupe le moteur
dès le relâchement
de la poignée pour
plus de sécurité

CISAILLE

	JS1602
Puissance	380 Watt
Cadence de coupe	4000 /min.
Epaisseur max. acier	1,6 mm
Poids	1,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



CISAILLE

jusqu'à fin du stock

	JS3200
Puissance	660 Watt
Cadence de coupe	1600 /min.
Epaisseur max. acier	3,2 mm
Poids	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



CISAILLE


NOUVEAU

	JS3201J
Puissance	710 Watt
Cadence de coupe	1600 /min.
Epaisseur max. acier	3,2 mm
Poids	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



GRIGNOTEUSE

	JN1601
Puissance	550 Watt
Epaisseur max. acier	1,6 mm
Poids	1,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



GRIGNOTEUSE

jusqu'à fin du stock

	JN3200
Puissance	650 Watt
Epaisseur max. acier	3,2 mm
Poids	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



GRIGNOTEUSE

NOUVEAU

	JN3201J
Puissance	710 Watt
Epaisseur max. acier	3,2 mm
Poids	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



TRONÇONNEUSE À LAME HM

	LC1230
Puissance	1750 Watt
Vitesse	1300 t.p.m.
Profondeur de coupe (90°)	100 mm
Ø Lame	305 mm
Poids	19,3 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



B-23123

Lame carbure
HAUTE RÉSISTANCE
pour acier inox.
305 mm 100 dents

€
Excl. TVA
€
Incl. TVA

MACHINE À TRONÇONNER À DISQUE 355MM

	2414ENX
Puissance	2000 Watt
Vitesse	3800 t.p.m.
Profondeur de coupe (90°)	115 mm
Ø Disque	355 mm
Poids	18,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



MEULEUSE ANGULAIRE

1100 Watt

	9565HZ
Puissance	1100 Watt
Vitesse	12000 t.p.m.
Ø Disque	125 mm
Poids	2,5 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



MEULEUSE ANGULAIRE

1100 Watt



	9565HKD
Puissance	1100 Watt
Vitesse	12000 t.p.m.
Ø Disque	125 mm
Poids	2,5 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



TECHNOLOGIES Système mécanique limiteur de couple

Lors d'un blocage de l'outil, le système SJS désolidarise l'arbre moteur du pignon. L'entraînement se remet en place lorsque l'outil n'est plus bloqué.

- SJS assure :
- Une protection mécanique
 - Une usure limitée de la machine
 - Une protection de l'utilisateur



MEULEUSES ANGULAIRES

1400 Watt **MAKPOWER**  
9565CVRKD



	9565CVRKD	9565CR
Puissance	1400 Watt	1400 Watt
Vitesse	2800-11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø Disque	125 mm	125 mm
Poids	2,6 kg	2,6 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

Poignée anti-vibrations
Anti-redémarrage

MEULEUSES ANGULAIRES

1400 Watt  **MAKPOWER**



	9566CR	9566CVR01
Puissance	1400 Watt	1400 Watt
Vitesse	10000 t.p.m.	4000-10000 t.p.m.
Ø Disque	150 mm	150 mm
Poids	2,4 kg	2,6 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

9566CVR01:
Poignée
anti-vibrations
Anti-redémarrage
9566CR:
Anti-redémarrage

MEULEUSES ANGULAIRES

1450 Watt  **MAKPOWER**



GA5021C: MAKPOWER
GA5021CY: MAKPOWER & interrupteur
homme-mort

	GA5021C	GA5021CY
Puissance	1450 Watt	1450 Watt
Vitesse	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø Disque	125 mm	125 mm
Poids	3 kg	3 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

MEULEUSE ANGULAIRE 1400 Watt **MAKPOWER** 



	9565PCV01
Puissance	1400 Watt
Vitesse	2800-11500 t.p.m.
Ø Disque	125 mm
Poids	2,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Interrupteur poignée
(homme mort) :
coupure moteur dès
relachement de
la poignée pour
plus de sécurité

MEULEUSE ANGULAIRE

1400 Watt  **MAKPOWER**



	9566PCV01
Puissance	1400 Watt
Vitesse	4000-10000 t.p.m.
Ø Disque	150 mm
Poids	2,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Poignée anti-vibrations &
interrupteur homme-mort

MEULEUSE ANGULAIRE

2000 Watt **MAKPOWER** 



jusqu'à fin du stock

	GA9012C
Puissance	2000 Watt
Vitesse	6000 t.p.m.
Ø Disque	230 mm
Poids	4,5 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Seulement 4,5 kg
Régulateur
électronique

MEULEUSE ANGULAIRE

2000 Watt



	GA9050
Puissance	2000 Watt
Vitesse	6600 t.p.m.
Ø Disque	230 mm
Poids	4,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Seulement 4,7 kg
interrupteur homme-mort

MEULEUSES ANGULAIRES

2200 Watt



GA9020RF:
Démarrage
progressif
Anti-redémarrage

	GA9020	GA9020RF
Puissance	2200 Watt	2200 Watt
Vitesse	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Ø Disque	230 mm	230 mm
Poids	5,8 kg	5,8 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

MEULEUSES ANGULAIRES

2400 / 2600 Watt



Interrupteur
homme-mort

	GA9030SF01	GA9040SF01
Puissance	2400 Watt	2600 Watt
Vitesse	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Ø Disque	230 mm	230 mm
Poids	6,3 kg	6,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

MEULEUSES ANGULAIRES

2400 / 2600 Watt



Poignée arrière pivotante et latérale
Anti-vibrations
Démarrage progressif
Anti-redémarrage

	GA9030RF01	GA9040RF01
Puissance	2400 Watt	2600 Watt
Vitesse	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Ø Disque	230 mm	230 mm
Poids	6,5 kg	6,9 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine,
le système Makpower limite l'intensité d'alimentation
de la machine pour éviter une surchauffe. Le système
se désactive lorsque la charge revient à la normale.

Makpower assure :
• Une protection de l'installation électrique
• Une protection du moteur
• Une protection de l'utilisateur



PACACCGA9020Q

soit le lot € Excl. TVA* € Incl. TVA




PACACCGA9020C

soit le lot € Excl. TVA* € Incl. TVA



PACACCGA9020N

soit le lot € Excl. TVA* € Incl. TVA



PACACCGA9020D

soit le lot € Excl. TVA* € Incl. TVA

+ 1x GA9020



COMBOPACK MEULEUSES



DK1163GX		
Meuleuse angulaire 230mm	GA9020	
Meuleuse angulaire 125mm	9558HNG	
Disque diamanté	2x Diamak DS	
Coffret synthétique	✓	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

COMBOPACK MEULEUSES



MEU051		
Meuleuse angulaire 230mm	GA9020RF	
Meuleuse angulaire 125mm	9565H	
Disque diamanté	2x Diamak DS	
Coffret synthétique	✓	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

TRONÇONNEUSES À DISQUES



<div><div>SAS</div><div>SLR</div><div>SLR</div></div>			
	EK6100	EK7301W	EK8100
Moteur 2-temps	✓	✓	✓
Cylindrée	60,7 cc	72,6 cc	80,7 cc
Puissance débitée max.	3,2 kW / 4,3 cv	3,8 kW / 5,2 cv	4,2 kW / 5,7 cv
Couple net max.	3,9 Nm	4,3 Nm	5,0 Nm
Ø Disque	300 mm	350 mm	400 mm
Soupape de décompression	-	✓	✓
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

TRONÇONNEUSE À DISQUE 4-TEMPS 350MM

EK7651H		
4-temps soupapes en tête (OHV)	✓	
Cylindrée	75,6 cc	
Puissance débitée max.	3,0 kW / 4,1 cv	
Couple net max.	4,6 Nm	
Ø Disque	350 mm	
Soupape de décompression	✓	
Poids	12,9 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



10 Disques diamant
Quasar 3DDG
350 mm
B-13437
€ Excl. TVA
€ Incl. TVA unitaire



+ 1 x
EK7301W



PACACCEK7301W

Soit le lot
10 x disques +
tronçonneuse à
disque pour
€ Excl. TVA
€ Incl. TVA

Légende des pictogrammes

	Brique dure		Grès		Panneau de particules MDF		Ardoise		Béton armé		Béton cellulaire
	Tuile céramique, porcelaine, carrelage		Brique moyennement dure		Marbre, terrazzo		Epoxy		Granit		Tuile béton
	Mortier		Asphalte		Argile, tuile terre cuite		Brique, calcaire		Béton		

PRESTATIONS INOUIË, ALL IN ONE

Visuel	Code	Technologie	Utilisation optimale	Ø (mm)	Alésage H (mm)	Haut. Segment (mm)	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	B-12697	à refroidissement		125	22,23	10		
	B-12712			230	22,23	12		
	B-17588			300	25,4/20	12		
	B-13465			350	25,4/20	12		
	B-13471			400	25,4/20	12		

ENDURO POUR APPLICATIONS MULTIPLES

Visuel	Code	Technologie	Utilisation optimale	Ø (mm)	Alésage H (mm)	Haut. Segment (mm)	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	B-12734	à refroidissement		125	22,23	10		
	B-27165	à refroidissement		150	22,23	10		
	B-27171	à refroidissement		180	22,23	10		
	B-12756			230	22,23	10		
	B-17603			300	25,4/20	10		
	B-13524			350	25,4/20	10		
	B-13530			400	25,4/20	10		

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Visuels	Code	Technologie	Utilisation optimale	Ø (mm)	Alésage H (mm)	H. Segm. / Courr. (mm)	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	B-13063	Couronne continue		80	15	5		
	B-13091			125	22,23	5		
	B-13138			230	30/25,4	5		
	B-12996	Couronne continue Turbo		125	22,23	7		
	B-13007			150	22,23	7		
	B-13035			230	22,23	8		
	B-13057			350	25,4	8,5		
	B-13253	Déjointoyage		125	22,23	8		
	B-13275	Renforts Carbure		350	25,4	10		

RAPIDE POUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION DUR

Visuel	Code	Technologie	Utilisation optimale	Ø (mm)	Alésage H (mm)	Haut. Segment (mm)	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	B-12952	Disque segmenté		125	22,23	10		
	B-27224			150	22,23	10		
	B-27230			180	22,23	10		
	B-12968			230	22,23	10		
	B-17647			300	25,4/20	10		
	B-13649			350	25,4/20	10		
	B-13655			400	25,4/20	10		

USAGE UNIVERSEL

Visuels	Code	Technologie	Utilisation optimale	Ø (mm)	Alésage H (mm)	Haut. Segment (mm)	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	B-16900	Disque segmenté		115	22,23	7		
	B-16916			125	22,23	7		
	B-16922			230	22,23	7		
	P-27193	Couronne continue		115	22,23	7		
	P-27202			125	22,23	7		
	P-26864	Couronne continue Turbo		115	22,23	7		
	P-26870			125	22,23	7		
	P-26886			230	22,23	7		

RAINUREUSES À DOUBLE DISQUE

SG180

SG1250

PROMO

2 x disques
diamantés avec
SG150 / SG180

INCLUS :
2 disques diamant
Ø 125 mm
avec SG1250

	SG1250	SG150	SG180
Puissance	1400 Watt	1800 Watt	1800 Watt
Profondeur max.	30 mm	45 mm	60 mm
Largeur de saignée	6 - 30 mm	7 - 35 mm	7 - 43 mm
Ø Disque	125 mm	150 mm	180 mm
Poids	4,4 kg	5,7 kg	6 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

MEULEUSE DROITE

NOUVEAU

GS5000

Puissance	750 Watt
Ø Meule	125 mm
Vitesse	5600 t.p.m.
Pince	20 mm
Poids	5,0 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Prise en main confortable

TOURETS À MEULER POUR MEULES

GB801

	GB602W	GB801
Puissance	250 Watt	550 Watt
Vitesse	2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø Meule	150 mm	205 mm
Poids	9 kg	19,8 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

MEULEUSES DROITES

GD0600

GD0600

GD0601

	GD0600	GD0601
Puissance	400 Watt	400 Watt
Puissance débitée	250 Watt	250 Watt
Vitesse	25000 t.p.m.	25000 t.p.m.
Pince	6,35 mm	6,35 mm
Poids	1,7 kg	1,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

MEULEUSES DROITES

GD0800C

GD0810C

	GD0800C	GD0810C
Puissance	750 Watt	750 Watt
Puissance débitée	480 Watt	480 Watt
Vitesse	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.
Pince	8 mm	8 mm
Poids	1,7 kg	1,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SURFACEUSE AVEC SEMELLE DE GUIDAGE

PC5001C

Puissance	1400 Watt
Ø Disque	125 mm
Poids	5,1 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

SCIE CIRCULAIRE 165MM /190MM

HS7101K

Frein moteur

Butée à 45° et à 50°

Extracteur de poussières connectable à la gamme d'aspirateurs professionnels Makita

Poignée Soft Grip ergonomique et antidérapante. Machine parfaitement équilibrée pour une prise en main facile

HS6101K

HS7101K

Puissance	1100 Watt	1400 Watt
Profondeur de coupe (90°)	54,5 mm	67 mm
Ø Lame	165 mm	190 mm
Poids	3,7 kg	4 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SCIE CIRCULAIRE 190MM

PROMO

2 x lame
(B-13683)

5705RKX1

Puissance	1400 Watt
Profondeur de coupe (90°)	66 mm
Ø Lame	190 mm
Poids	5,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

SCIE CIRCULAIRE 210MM

PROMO

lame
(B-27246)

5008MGK

Puissance	1800 Watt
Profondeur de coupe (90°)	75,5 mm
Ø Lame	210 mm
Poids	5,1 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

SCIE CIRCULAIRE 235MM








PROMO







2 x lame
(B-13699)

Frein moteur

5903RKX1

Puissance	2000 Watt
Profondeur de coupe (90°)	85 mm
Ø Lame	235 mm
Poids	7,2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

	Réf.	Désignation	INFO	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	B-08296	Lame carbure 160x20x24D bois MAKFORCE	5603R 5604R HS6101		
	B-08420	Lame carbure 160x20x40D bois MAKFORCE			
	B-08006	Lame carbure 165x20x24D bois M-FORCE			
	B-09329	Lame carbure 165x20x16D bois & clous M-FORCE			
	B-13683	Lame carbure 190x30x12D bois construction	5704R 5705R HS7101		
	B-08355	Lame carbure 190x30x24D bois MAKFORCE			
	B-08486	Lame carbure 190x30x40D bois MAKFORCE			

	Réf.	Désignation	INFO	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	B-09357	Lame carbure 190x30x16D bois & clous SPECIALIZED	5704R 5705R HS7101		
	B-27246	Lame carbure 210x30x12D bois construction	5008MG		
	B-13699	Lame carbure 235x30x16D bois construction	5903R		
	B-17675	Lame carbure 235x30x50D SANDWICH			
	B-17681	Lame carbure 270x30x60D SANDWICH	5103R		
	B-17697	Lame carbure 355x30x80D SANDWICH	5143R		


COMBOPACK SCIE PLONGEANTE + SCIE SAUTEUSE

MEU029J	
Scie plongante	SP6000J
Scie sauteuse	4351FCTJ
Rail de guidage 1400mm	194368-5
Lame scie circulaire extra	A-89632
Lames de scie sauteuse	5
Systainer	2
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



SCIE PLONGEANTE 165 MM

SP6000J1	
Puissance	1300 Watt
Profondeur de coupe (90°)	57 mm
Profondeur de coupe (45°)	40 mm
Profondeur de coupe (48°)	38 mm
Ø Lame	165 mm
Poids	4,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



Successeur de SP6000K1

SCIE SAUTEUSE 650W

JV0600K	
Puissance	650 Watt
Cadence de coupe	5000-3100 /min.
Capacité max. bois	90 mm
Poids	2,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA



SCIES SAUTEUSES 720W

4350FCTJ		4351FCTJ	
Puissance	720 Watt	Puissance	720 Watt
Cadence de coupe	800-2800 /min.	Cadence de coupe	800-2800 /min.
Capacité max. bois	135 mm	Capacité max. bois	135 mm
Poids	2,6 kg	Poids	2,5 kg
Prix en €	Excl. TVA	Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA		Incl. TVA



SCIES RÉCIPROS

JR3050T		JR3060T		JR3070CT	
Puissance	1010 Watt	Puissance	1250 Watt	Puissance	1510 Watt
Cadence de coupe	0-2800 /min.	Cadence de coupe	0-2800 /min.	Cadence de coupe	0-2800 /min.
Capacité max. bois	90 mm	Capacité max. bois	255 mm	Capacité max. bois	255 mm
Équipements et Technologies	Variateur gâchette	Mouvement pendulaire Variateur gâchette		Système AVT Molette de réglage vitesse 6 pos. Mouvement pendulaire Variateur gâchette	
Taux vibratoire	22 m/s²	Taux vibratoire	23,5 m/s²	Taux vibratoire	8,5 m/s²
Poids	3,2 kg	Poids	4,2 kg	Poids	4,4 kg
Prix en €	Excl. TVA	Prix en €	Excl. TVA	Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA		Incl. TVA		Incl. TVA



20
Set lames 5 pcs.
(B-05044)
super express 152 mm

+ 1 x JR3070CT
PACACCJR3070CTE

10
Lames carbure
(B-10394)
spéciale brique 305 mm

+ 1 x JR3070CT
PACACCJR3070CTS

7
Lames carbure
(B-10403)
spéciale brique 457 mm

+ 1 x JR3070CT
PACACCJR3070CTL

SCIES RADIALES À ONGLETS COMPOSÉS




PROMO
Outil multifonctionnel
oscillant TM3000CX1J

LS1016FLB		LS1216FLB	
Puissance	1430 Watt	Puissance	1650 Watt
Ø Lame	260 mm	Ø Lame	305 mm
Poids	24,3 kg	Poids	26,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA		Incl. TVA

DEEP CUTTING

La construction brevetée à triple engrenage et évidement derrière la flasque permet d'utiliser une plus grande partie de la lame, permettant la coupe verticale, d'équerre ou d'onglet, de plinthes jusqu'à 165mm de hauteur.



Soit le lot / Scies radiales et chariot

LS1016FLB		LS1016FLBW	
Puissance	1430 Watt	Puissance	1430 Watt
Ø Lame	260 mm	Ø Lame	260 mm
Poids	24,3 kg	Poids	24,3 kg
Prix en €	Excl. TVA	Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA		Incl. TVA

LS1216FLB		LS1216FLBW	
Puissance	1650 Watt	Puissance	1650 Watt
Ø Lame	305 mm	Ø Lame	305 mm
Poids	26,7 kg	Poids	26,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA		Incl. TVA

LS0714FLB		LS0714FLBW	
Puissance	1010 Watt	Puissance	1010 Watt
Ø Lame	190 mm	Ø Lame	190 mm
Poids	13,4 kg	Poids	13,4 kg
Prix en €	Excl. TVA	Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA		Incl. TVA

Angle d'onglet	LS1016FLB Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° G et D	58x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
57° droite	-	91x139 mm	-
plinthe	-	120 mm	-

Angle d'onglet	LS1216FLB Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69x363 mm	102x363 mm	54x363 mm
45° G et D	69x255 mm	102x255 mm	54x255 mm
57° droite	-	102x220 mm	-
plinthe	-	165 mm	-

SCIE RADIALE À ONGLETS COMPOSÉS

LS0714FLB	
Puissance	1010 Watt
Ø Lame	190 mm
Poids	13,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Hauteur de coupe max. 52 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

SCIE RADIALE À ONGLETS COMPOSÉS

LS1018L	
Puissance	1430 Watt
Ø Lame	260 mm
Poids	19,9 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Hauteur de coupe max. 91 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
57° droite	-	91 x 153 mm	-

SCIE À TABLE ET À ONGLETS BASCULANTE



PROMO
Outil multifonctionnel oscillant TM3000CX1J

Angle d'onglet	LF1000	
	90°	68 x 155 mm 30 x 180 mm
45°	30 x 95 mm	

		LF1000
Puissance		1650 Watt
Ø Lame		260 mm
Poids		36 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SCIE À ONGLETS À TABLE SUPERIEURE



PROMO
Outil multifonctionnel oscillant TM3000CX1J

Angle d'onglet	LH1040	LH1200FL
	90°	95 x 155 mm 62 x 200 mm
45°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	62 x 125 mm

En position scie de délignage

LH1040F		LH1200FL
Puissance	1650 Watt	1650 Watt
Ø lame	260 mm	305 mm
Poids	14,3 kg	20,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SCIE À TABLE PORTATIVE



PROMO
Outil multifonctionnel oscillant TM3000CX1J



Pliable et réglable en hauteur.
Compact pour ranger et transporter facilement votre scie radiale

		2704W
Puissance		1650 Watt
Ø Lame		260 mm
Poids		34,9 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SCIE À TABLE



		MLT100
Puissance		1500 Watt
Ø Lame		260 mm
Poids		34,7 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

SCIE À RUBAN 305MM



		LB1200F
Puissance		900 Watt
Largeur de lame		6 - 16 mm
Poids		81,2 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANT



EMMANCHEMENT SANS OUTILS



INCLUS:
Set de 9 accessoires et 30 abrasifs, 1 buse d'aspiration

		TM3010CX3J
Puissance		320 Watt
Vitesse		6000-20000/min
Angle d'oscillation		3,2°
Poids		1,6 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANT

INCLUS:
Set de 9 accessoires et 30 abrasifs, 1 buse d'aspiration



jusqu'à fin du stock


		TM3000CX2J
Puissance		320 Watt
Vitesse		6000-20000/min
Angle d'oscillation		3,2°
Poids		1,4 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

Réf.	Type	Désignation	Forme	Usage	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
B-21272	TMA001	Lame segment BIM-TiN Multi-mat. Plate Ø 85 mm		Scier		
B-21288	TMA002	Lame segment BIM-TiN Multi-mat. Plate Ø 65 mm				
B-21294	TMA003	Lame circulaire BIM-TiN Multi-mat. Plate Ø 85 mm				
B-21303	TMA004	Lame circulaire BIM-TiN Multi-mat. Plate Ø 65 mm				
B-21319	TMA005	Lame segm. BIM Bois/Métal. Moyeu déporté Ø 100 mm				
B-21325	TMA006	Lame segm. BIM Bois/Métal. Moyeu déporté Ø 85 mm				
B-21331	TMA007	Lame segm. HCS Bois Moyeu déporté Ø 85 mm				
B-21347	TMA008	Lame Scie Plongante BIM Bois/Clous 40x65 mm				
B-21353	TMA009	Lame Scie Plongante BIM Bois/Métal 28x50 mm				
B-21369	TMA010	Lame Scie Plongante BIM Bois Dur 32x40 mm				
B-21381	TMA012	Lame Scie Plongante HCS Bois 32x40 mm				
B-21397	TMA013	Lame Scie Plongante HCS Bois 20x30 mm				
B-21406	TMA014	Lame Scie Plongante HCS Bois 10x30 mm				
B-21412	TMA015	Lame Scie Plongante BIM Métal 32x30 mm				
B-21428	TMA016	Lame Scie Plongante BIM Métal 20x20 mm				
B-21434	TMA017	Lame Scie Plongante BIM Métal 10x20 mm				

Réf.	Type	Désignation	Forme	Usage	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
B-21440	TMA018	Spatule HCS Rigide 52x26 mm		Racler		
B-21456	TMA019	Spatule HCS Flexible 52x38 mm				
B-21462	TMA020	Lame segm. Ondulée BIM Ø 100 mm		Dé-couper		
B-21478	TMA021	Lame coupe-joints universelle HCS 28x50mm				
B-21484	TMA022	Enlève Mortier Carbure Gr.40 Ø 70 mm		Fraisier/Grater/Dé-jointer		
B-21490	TMA023	Lame segm. Carbure Gr.30 Ø 85 mm				
B-21509	TMA024	Lame segm. fine Carbure Gr.30 Ø 65 mm				
B-21515	TMA025	Plateau Ponçage Carbure Gr.30 Ø 78 mm				
B-21521	TMA026	Lame segm. Diamant Gr.40 Ø 85 mm				

NOUVEAU

Réf.	Type	Désignation	Forme	Pièces	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
B-34643	TMA012	Lame Scie Plongante HCS Bois 32x40 mm		20		
B-34659	TMA010	Lame Scie Plongante BIM Bois Dur 32x40 mm		20		
B-34665	TMA009	Lame Scie Plongante BIM Bois/Métal 28x50 mm		20		
B-34671	TMA018	Spatule HCS Rigide 52x26 mm		20		

Bois (10 pcs)			
Grain	Réf.	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
60	B-21624		
80	B-21630		
100	B-21947		
120	B-21646		
150	B-22953		
180	B-21652		
240	B-21668		
Assortiment			
Grain 60, 80, 100, 240, 320 (2 pcs/Gr.)	B-21618		

Pierre / Verre (10 pcs)			
Grain	Réf.	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
120	B-21749		
240	B-21755		
400	B-21761		
600	B-21777		
1200	B-21783		

Peinture (10 pcs)			
Assortiment		Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
Grain 60, 80, 100, 240, 320 (2 pcs/Gr.)	B-21674		

Bois longue durée (10 pcs)			
Assortiment		Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
Grain 60, 80, 100, 240, 320 (2 pcs/Gr.)	B-21559		

DÉFONCEUSE



RP0900J	
Puissance	900 Watt
Vitesse	27000 t.p.m.
Plongée max.	35 mm
Pince	8 mm
Poids	2,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

DÉFONCEUSES



RP0910		RP1110C
Puissance	900 Watt	1100 Watt
Vitesse	27000 t.p.m.	8000-24000 t.p.m.
Plongée max.	57 mm	57 mm
Pince	8 mm	8 mm
Poids	2,7 kg	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

DÉFONCEUSE



Guide avec réglage micrométrique

Successeur de RP1800FX1

RP1800FX1J	
Puissance	1850 Watt
Vitesse	22000 t.p.m.
Plongée max.	70 mm
Pince	12 mm
Poids	6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

AFFLEUREUSE



3709		3710
Puissance	530 Watt	530 Watt
Vitesse	30000 t.p.m.	30000 t.p.m.
Pince	6 mm	6 mm
Poids	1,5 kg	1,6 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

DÉFONCEUSE



Guidage par roulement
Régulateur électronique
Pré-sélection de la vitesse par molette
Guide avec réglage micrométrique

RP2300FCX1	
Puissance	2300 Watt
Vitesse	9000-22000 t.p.m.
Plongée max.	70 mm
Pince	12 mm
Poids	6,1 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

RABOTS



RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE

		KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance		620 Watt	850 Watt	1050 Watt
Vitesse		17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Largeur		82 mm	82 mm	82 mm
Passe max.		2,5 mm	4 mm	4 mm
Poids		2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg
Prix en €	Excl. TVA			
	Incl. TVA			

RABOT



KP312S	
Puissance	2200 Watt
Vitesse	12000 t.p.m.
Largeur	312 mm
Passe max.	3,5 mm
Poids	18,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

RABOTEUSE D'ÉPAISSEUR



2012NB	
Puissance	1650 Watt
Vitesse	8500 t.p.m.
Largeur	304 mm
Hauteur de passage max.	155 mm
Passe max.	3 mm
Poids	28,1 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

MORTAISEUSES À CHAÎNE



NOUVEAU
7104L-30

		7104L	7104L-30
Puissance		1140 Watt	1140 Watt
Vitesse		3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Vitesse de chaîne à vide		50 m/sec	50 m/sec
Chaîne		16 mm	30 mm
Largeur de mortaise		17-30 mm	30-45 mm
Longueur de mortaise		54-130 mm	54-130 mm
Poids		17,3 kg	17,3 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

AFFLEUREUSE-DÉFONCEUSE MULTIFONCTION



Affleureuse droite
Réglage de la profondeur de fraisage de 0 à 40 mm

RT0700CX3J	
Puissance	710 Watt
Vitesse	10000-30000 t.p.m.
Prof. de plongée max.	35 mm
Pince	8 mm
Poids	1,8 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Affleureuse inclinable
Réglage de l'angle d'inclinaison de -30° à 45°

Affleureuse déportée
Spécialement faite pour fraiser au plus prêt d'un obstacle

- 4 MACHINES EN 1
- Affleureuse droite
 - Affleureuse déportée
 - Affleureuse inclinée
 - Défonceuse


Bloc moteur
Régulateur de vitesse de 10 000 à 30 000 tr/min

Défonceuse
Réglage précis de la profondeur au 1/10ème de mm de 0 à 35 mm

LAMELLEUSE

Butée d'équerre à réglage à crémaillère pour une adaptation rapide et précise

Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide.



Semelle inclinable à levier de verrouillage rapide et arrêts automatiques à 0°, 45° et 90°

PJ7000J	
Puissance	700 Watt
Vitesse	11000 t.p.m.
Ø lame	100 mm
Alésage	22 mm
Poids	2,5 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSES DE PAUME

BO4556K/BO4555K



	BO4556K	BO4555K	BO4558
Puissance	200 Watt	200 Watt	200 Watt
Nombre d'oscillations	14000/min	14000/min	14000 /min.
Patin	112x102 mm	112x102 mm	112x102 mm
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

PONCEUSE DE PAUME



	BO4565K
Puissance	200 Watt
Nombre d'oscillations	14000/min
Patin	112x190 mm
Poids	1,2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE À BANDE 100 X 610 MM



Très puissante
Idéale pour les travaux de ponçage intensifs

	9403
Puissance	1200 Watt
Vitesse max.	500 m/min
Bande abrasive	100x610 mm
Poids	5,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA


PONCEUSE DE PAUME



Pré-sélection de la vitesse

	BO3711
Puissance	190 Watt
Nombre d'oscillations	4000-11000/min
Patin	93x185 mm
Poids	1,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE VIBRANTE À VARIATEUR 125 MM



Pré-sélection de la vitesse

	BO4900V
Puissance	330 Watt
Nombre d'oscillations	4000-10000/min
Poids	2,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE À BANDE 75 X 457 MM



	9911
Puissance	650 Watt
Vitesse max.	75-270 m/min
Bande abrasive	75x457 mm
Poids	2,7 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE À RUBAN 9 X 533 MM



	9032
Puissance	500 Watt
Vitesse max.	300-1700 m/min
Bande abrasive	9x533 mm
Poids	1,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125MM



Prise en main optimale

	BO5031K
Puissance	300 Watt
Nombre d'oscillations	4000-12000/min
Patin	123 mm
Poids	1,3 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125MM



Poignée rotative sur 360°

	BO5041K
Puissance	300 Watt
Nombre d'oscillations	4000-12000/min
Patin	123 mm
Poids	1,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE À BROSSE



	9741
Puissance	860 Watt
Vitesse	3500 t.p.m.
Poids	4,2 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE-POLISSEUSE 180 MM



	9227CB
Puissance	1200 Watt
Vitesse	0-3000 t.p.m.
Ø Papier abrasif	180 mm
Poids	3,1 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

MEULEUSE À BASSE VITESSE 1400 Watt



	9565CLR
Puissance	1400 Watt
Vitesse	2000-6800 t.p.m.
Ø Disque	125 mm
Poids	2,1 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM



Faible vibrations
Successeur de BO6030

	BO6030J
Puissance	310 Watt
Nombre d'oscillations	4000-10000/min
Patin	147 mm
Poids	2,4 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE 150 MM



Choix possible action
excentrique / rotative
Faible vibrations
Successeur de BO6040

	BO6040J
Puissance	750 Watt
Nombre d'oscillations	1600-5800/min
Patin	147 mm
Poids	2,8 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

PISTOLETS À AIR CHAUD À RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE

HG651CK

INCLUS
1 kit d'accessoires



Réglage électronique 7 positions
Fonction mise en veille basse température

	HG5012K	HG551VK	HG651CK
Puissance	1600 Watt	1800 Watt	2000 Watt
Température de l'air	350-500°	100-550°	80-650°
Poids	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg
Prix en €	Excl. TVA		
	Incl. TVA		

ASPIRATEUR / SOUFFLEUR



	UB1101
Puissance	600 Watt
Pression max.	0,055 bar
Débit max.	0-2,8 m³/min
Poids	1,9 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Que signifie la classe L ou M?

Les aspirateurs pour utilisation professionnelle sont classifiés selon EN60335-2-69 dans de différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

Les aspirateurs de classe L (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition permmissible excède les 1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 1% des poussières aspirées passent à travers le filtre.

Les aspirateurs de classe M (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition permmissible excède les 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1% des poussières aspirées passent à travers le filtre. En plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidange limitant l'exposition aux poussières.

Attention: les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.



ASPIRATEURS CLASSE L

INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 2 références ci-contre



ASPIRATEURS INDUSTRIELS CLASSE L & CLASSE M

INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre



Effet autonettoyant sans aucun bruit, par gonflement du filtre mousse à l'arrêt de l'aspirateur.



Effet autonettoyant sans aucun bruit, par gonflement du filtre mousse à l'arrêt de l'aspirateur.



Le filtre est nettoyé en permanence pendant l'aspiration

ASPIRATEURS INDUSTRIELS CLASSE L & CLASSE M

INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre



Nettoyage manuel du filtre PET pendant l'aspiration est possible.



Le filtre est nettoyé en permanence pendant l'aspiration



Le filtre est nettoyé en permanence pendant l'aspiration

	VC2010L	VC2511	VC3511L	445X	VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	446LX	447LX	447MX
Puissance	1100 Watt	1100 Watt	1100 Watt	1350 Watt	1050 Watt	1050 Watt	1050 Watt	1200 Watt	1200 Watt	1200 Watt
Débit max.	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min
Dépression max.	180 mbar	180 mbar	180 mbar	240 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Volume brut du réservoir	19 l	23 l	35 l	50 l	32 l	40 l	40 l	27 l	45 l	45 l
Poids	7,3 kg	6,3 kg	8,2 kg	15,8 kg	10,5 kg	14,5 kg	16,9 kg	10 kg	16 kg	16 kg
Prix en €	Excl. TVA									
	Incl. TVA									

TÉLÉMÈTRE LASER

IP54
résistance à eau

On/ Mesurer

Espace/ Volume/
Pythagoras
(mesure 2 points
et 3 points)

Effacer/ Off

Ecran 2 ligne

Plus/ Moins

Référence de
Mesure/ Unité :
mètre, feet, inch

LD050P		
Précision	± 2 mm	
Portée	50m	
Poids	0,1 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

TÉLÉMÈTRE LASER

IP54
résistance à eau

On/ Mesurer

Additionner/up

Espace/ Volume/
Pythagoras
(mesure 2 points et
3 points)/ Mémoire
(5 résultats)

Effacer/ Off

Butée escamot-
able détection
automatique

Ecran illuminé
3 lignes

Diminuer/ down

Timer

Référence de
Mesure/ Unité :
mètre, feet, inch

Mémoire
(20 résultats)

LD080PI		
Précision	± 1,5 mm	
Portée	80m	
Poids	0,1 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

TÉLÉMÈTRE LASER



jusqu'à fin du stock

LD100P	
Précision	± 1,5 mm
Portée	100m
Poids	0,1 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

NIVEAU LASER À CROIX



PROMO
trépied 1,5 m

INCLUS
support mural
simple, cible
alimentée

SK102Z	
Portée du faisceau laser	15 m
Poids	0,5 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

Mode Pulse/Power :
intensité lumineuse renforcée,
améliore la visibilité en plein jour

NIVEAU LASER ROTATIF

INCLUS
Récepteur,
Télécommande
Fixation mural,
Lunettes pour laser,
Cible



PROMO
trépied 2,7 m

SKR200Z	
Vitesse de rotation	0-600 t.p.m.
Portée	100 m
Poids	1,6 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

CLOUEUR À GAZ POUR CLOUS DE FINITION

GF600SE		
Capacité de batterie	7,2 V / 1,0 Ah	
Temps de charge	30 min.	
Section du clou	1,6 mm	
Longueur des clous	15-64 mm	
Poids	2,2 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



7.2V



CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON

GN420CSE		
Capacité de batterie	7,2 V / 1,0 Ah	
Temps de charge	30 min.	
Section du clou	2,6-3,0 mm	
Longueur des clous	15-40 mm	
Poids	3,5 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	



7.2V



CLOUEUR À GAZ POUR BOIS



7.2V




kit purificateur



Accessoires voir p. 44

Cartouche à gaz duo-pack.



Référence	194844-9
Prix (Excl. TVA)	
Prix (Incl. TVA)	

GN900SE		
Capacité de batterie	7,2 V / 1,0 Ah	
Temps de charge	30 min.	
Section du clou	2,9 - 3,3 mm	
Longueur des clous	50-90 mm	
Poids	3,3 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

Clous en bande avec support plastique pour béton avec 1 cartouche à gaz pour GN420CSE										
Longueur	15 mm	17 mm	22 mm	27 mm	32 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Référence	196285-5	196286-3	196287-1	196288-9	196289-7	196290-2	196291-0	196292-8	196293-6	196294-4
Prix (Excl. TVA)										
Prix (Incl. TVA)										
premium (jusqu'à C40 / C50)						standard (jusqu'à C30 / C37)				

Clous de finition 16 Ga (brads) avec 2 cartouches à gaz (2000 pièces) pour GF600SE													INOX		
Longueur	25 mm	30 mm	32 mm	35 mm	38 mm	40 mm	45 mm	50 mm	57 mm	60 mm	64 mm	38 mm	50 mm	64 mm	
Référence	195670-9	195671-7	195672-5	195673-3	195674-1	195675-9	195676-7	195677-5	195678-3	195679-1	195680-6	195682-2	195683-0	195684-8	
Prix (Excl. TVA)															
Prix (Incl. TVA)															

AGRAFEUSE



AT638		
Pression max.	8 bar	
Calibre du fixant	18 Ga	
Section de l'agrafe	1,1x1,3 mm	
Largeur d'agrafe	5 mm	
Longueur des agrafes	15-38 mm	
Poids	1,5 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

Accessoires voir p. 44

CLOUEUSE DE FINITION



AF505		
Pression max.	8 bar	
Calibre du fixant	18 Ga	
Ø Tête de clou	2,0 mm	
Section du clou	1,2 mm	
Longueur des clous	15-50 mm	
Poids	1,4 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

Accessoires voir p. 44

CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE



AN943K		
Pression max.	8,5 bar	
Ø Tête de clou	7,0 mm	
Section du clou	2,9-3,3 mm	
Longueur des clous	50-90 mm	
Poids	3,9 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

Accessoires voir p. 44

COMPRESSEUR



AC640		
Puissance	1460 Watt	
Pression max.	8 bar	
Débit max.	170 l/min	
Réservoir	6 L	
Poids	15 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

COMPRESSEUR



AC1300		
Puissance	2100 Watt	
Pression max.	10 bar	
Débit max.	240 l/min	
Réservoir	20 L	
Poids	31 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

CLOUEURS À BOIS HIGH PRESSURE



AN450H



AN620H



AN911H

	AN450H	AN510H	AN610H	AN620H	AN711H	AN911H
Pression max.	10-23 bar	10-23 bar	10-23 bar	10-23 bar	13-23 bar	13-23 bar
Ø Tête de clou	9,4 mm	3,4 - 5,0 mm	5,0-7,3 mm	5,5-7,3 mm	5,6-7,5 mm	5,8-7,9 mm
Section du clou	3,1 mm	1,6 - 2,1 mm	2,1-2,5 mm	2,3-3,3 mm	2,5-3,8 mm	2,5-3,8 mm
Longueur des clous	19-45 mm	27-50 mm	32-65 mm	40-65 mm	45-75 mm	40-90 mm
Poids	2,2 kg	1,3 kg	1,9 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,3 kg
Prix en €	Excl. TVA					
	Incl. TVA					

Tableau d'utilisation

Support / longueur des clous	19 à 45 mm	27 à 50 mm	32 à 65 mm	45 à 65 mm	45 à 75 mm	45 à 90 mm
Revetements asphalt, fibres de verre	AN450H					
Panneaux		AN510H	AN610H	AN620H		
Emballages						
Lattages						
Clotures						
Palettes					AN711H	AN911H
Métal						
Aménagement de jardin						
Charpente						
Solive						
Caisse						
Bardage						
Bâtiment agricole						

AGRAFEUSE DE FINITION HIGH PRESSURE



AT450H

AT450H		
Pression max.	13-23 bar	
Calibre du fixant	18 Ga	
Section de l'agrafe	1,1x1,3 mm	
Longueur des agrafes	25-50 mm	
Poids	1,4 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

CLOUEUSES À PINS HIGH PRESSURE



AF500HP



AF550H

	AF500HP	AF550H
Pression max.	10-23 bar	10-23 bar
Calibre du fixant	23 Ga	18 Ga
Section de l'agrafe	0,6 mm	1,05-1,25 mm
Longueur des agrafes	15-50 mm	15-55 mm
Poids	1,1 kg	1,2 kg
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

VISSEUSE À RUBAN HIGH PRESSURE



AR410HR

Pression max.	12-23 bar	
Ø Vis max. placoplâtre	3,8 mm	
Longueur vis	25-41 mm	
Poids	1,9 kg	
Prix en €	Excl. TVA	
	Incl. TVA	

COMPRESSEUR HIGH PRESSURE 36 KG



AC310H	
Puissance	1800 Watt
Pression max.	25,3 bar
Débit max.	90 l/min
Réservoir	6,2 L
Poids	36 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

COMPRESSEUR HIGH PRESSURE PORTABLE 18 KG



AC320H	
Puissance	1600 Watt
Pression max.	35 bar
Débit max.	124 l/min
Réservoir	11 L
Poids	18 kg
Prix en €	Excl. TVA
	Incl. TVA

30% plus léger, 30% plus compact
Haute pression = puissance compacte

Les agrafeuses et cloueuses pneumatiques sont devenues absolument indispensables sur le chantier. Traditionnellement, ces outils fonctionnent avec une pression maximale de 8bar. Aujourd'hui, Makita introduit une technologie de pointe japonaise : un système complet de compresseurs, de tuyaux et d'outils fonctionnant avec une pression presque trois fois plus élevée, notamment 22 bar. Grâce à cette haute pression, les outils sont avantageusement plus petits et plus légers, sans pour autant compromettre les performances. En effet, le surplus en pression permet à un piston plus petit de développer la même puissance avec un déplacement d'air moins important.



Clous, agrafes et vis

*5000/boîte

Clous galva 18 Ga (7000 clous par boîte)									
Longueur	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Référence	P-49672	P-49688	P-49694	P-49703	P-49719	P-49725	P-49731	P-49747	F-32946*
AF550H	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AF505	X	X	X	X	X	X	X	X	
Prix (Excl. TVA)									
Prix (Incl. TVA)									

Clous lisses en bandes collées (4000 par boîte)							
Longueur	2,9 x 50 mm	2,9 x 60 mm	2,9 x 65 mm	2,9 x 70 mm	3,1 x 75 mm	3,1 x 80 mm	3,1 x 90 mm
Référence	P-49812*	P-49828	P-49834	P-49840	P-49856	P-49862	P-49878
AN943K	X	X	X	X	X	X	X
GN900SE	X	X	X	X	X	X	X
Prix (Excl. TVA)							
Prix (Incl. TVA)							

Agrafes	Ø 1,2 x largeur 5,7 mm 18 Ga (5000 agrafes par boîte)					
Longueur	15 mm	19 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Référence	P-49753	P-49766	P-49775	P-49781	P-49797	P-49806
AT638	X	X	X	X	X	
AT450H			X	X	X	X
Prix (Excl. TVA)						
Prix (Incl. TVA)						

Clous sans tête 23 GA (10000 clous par boîte)						
Longueur	18	25	30	35	45	50
Référence	F-31825	F-31838	F-31841	F-31854	F-32920	F-32933
AF500HP	X	X	X	X	X	X
BPT351RFE	X	X	X	X		
Prix (Excl. TVA)						
Prix (Incl. TVA)						

Clous en rouleau	Clous pour revêtement de toit Ø 3,1 mm lisses galvanisés (7200 clous par boîte)				
Longueur	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	45 mm
Référence	F-30762	F-30775	F-30788	F-30791	F-30807
AN450H	X	X	X	X	X
Prix (Excl. TVA)					
Prix (Incl. TVA)					

Clous en rouleau conique					Clous en rouleau plat									
Dimension	2,1 x 32 mm	2,1 x 35 mm	2,1 x 45 mm	2,1 x 50 mm	2,5 x 50 mm	2,5 x 65 mm	2,9 x 65 mm	3,1 x 65 mm	3,1 x 75 mm	3,2 x 75 mm	3,1 x 85 mm	3,1 x 90 mm	3,2 x 90 mm	3,8 x 90 mm
Quantité (par boîte)	21600	18000	18000	14400	10800	8100	6750	6075	4050	4050	4050	4050	4050	2700
Référence	F-32766	F-32779	F-32782	F-32795	F-31243	F-30900	F-30881	F-30836	F-31298	F-31320	F-31304	F-31317	F-31346	F-31362
AN510H	X	X	X	X										
AN610H	X	X	X	X	X	X	X	X						
AN620H					X	X	X	X						
AN711H					X	X	X	X	X	X				
AN911H					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prix (Excl. TVA)														
Prix (Incl. TVA)														

Enrouleur pour tuyau HP



B-80008 livré avec tuyau 30 m
€ excl. TVA € incl. TVA

Tuyaux haute pression			
Longueur	7,5 m	15 m	30 m
Référence	B-80036	B-80014	B-80020
Prix (Excl. TVA)			
Prix (Incl. TVA)			

TRONCONNEUSE ÉLECTRIQUE

1800 Watt



UC3520A	
Puissance	1800 Watt
Guide-chaîne	35 cm
Poids	4,4 kg

TRONCONNEUSES ÉLECTRIQUES

2000 Watt



	UC3530AK	UC4030AK
Puissance	2000 Watt	2000 Watt
Guide-chaîne	35 cm	40 cm
Poids	5,1 kg	5,2 kg

TRONÇONNEUSE THERMIQUE 1,05 kW



À utiliser par des arboriculteurs confirmés uniquement

EA3100T30B	
Puissance	1,05 kW / 1,41 cv
Cylindrée	30,1 cc
Guide	30 cm
Chaîne	3/8"
Poids	3,1 kg

TRONÇONNEUSES THERMIQUES




	EA3201S35B	EA3500S35B
Puissance	1,35 kW / 1,85 cv	1,7 kW / 2,3 cv
Cylindrée	32 cc	35 cc
Guide	35 cm	35 cm
Chaîne	3/8"	3/8"
Poids	4,2 kg	4,4 kg


TRONÇONNEUSES THERMIQUES



	EA4300F45C-KIT	EA5000P45E-KIT	EA6100P45E
Puissance	2,2 kW / 3,0 cv	2,8 kW / 3,8 cv	3,4 kW / 4,6 cv
Cylindrée	42,4 cc	50 cc	61 cc
Guide	45 cm	45 cm	45 cm
Chaîne	.325"	3/8"	3/8"
Poids	4,8 kg	5,1 kg	6,0 kg

ASPIRATEUR / SOUFFLEUR





Livré avec set d'aspiration

BHX2510	
4-temps	✓
Cylindrée	24,5 cc
Puissance	1,1 cv / 0,81 kW
Vitesse de l'air	65 m/sec
Poids	6 kg

SOUFFLEUR DE FEUILLES À DOS





BBX7600	
4-temps	✓
Cylindrée	75,6 cc
Puissance	3,8 cv / 2,8 kW
Vitesse de l'air	87 m/sec
Poids	10,2 kg



Outil adaptable débroussailluse
EM400MP pour EX2650LH
EM401MP pour EX2650LH / BUX361

Largueur de coupe:
42 cm (EX2650LH)
30 cm (BUX361)



Outil adaptable taille-herbe
ER400MP pour EX2650LH

Largueur de coupe:
41 cm



Rallonge pour appareil combiné
LE400MP pour EX2650LH / BUX361

108 cm



Outil adaptable taille-haie
EN400MP pour EX2650LH / BUX361

53,5 cm



Outil adaptable élagueuse
EY400MP pour EX2650LH / BUX361

25 cm



Outil adaptable bineuse rotative
KR400MP pour EX2650LH / BUX361

COMBISYSTÈME AVEC ACCESSOIRE DÉBROUSSAILLEUSE)









	EX2650LHM	EX2650LH
4-temps	✓	✓
Cylindrée	25,4 cc	25,4 cc
Puissance	1,05 cv / 0,77 kW	1,05 cv / 0,77 kW
Forme de poignée	D	D
Poids	6,2 kg	4,6 kg




COMBISYSTÈME À BATTERIES AVEC ACCESSOIRE DÉBROUSSAILLEUSE





	BUX361RDE
Capacité de batterie	36V / 2,6 Ah
Forme de poignée	D
Temps de charge	22 min
Nombre de batteries	2x BL3626
Poids	5,6 kg



DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIES









	BBC231URDE	BBC300LRDE
Capacité de batterie	36V / 2,6 Ah	36V / 2,6 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.
Nombre de batteries	2x BL3626	2x BL3626
Poids	7,1 kg	5,9 kg






TAILLES-HAIES À BATTERIES






	BUH550RDE	BUH650RDE
Capacité de batterie	36V / 2,6 Ah	36V / 2,6 Ah
Temps de charge	22 min.	22 min.
Cadence de coupe	1000-1800 /min.	1000-1800 /min.
Longueur de coupe	55 cm	65 cm
Nombre de batteries	2 x BL3626	2 x BL3626
Poids	5,1 kg	5,2 kg



ELAGEUSE À BATTERIES





	BUC250RDE
Capacité de batterie	36V / 2,6 Ah
Temps de charge	22 min.
Guide-chaîne	25 cm
Nombre de batteries	2 x BL3626
Poids	4,5 kg



À utiliser par des arboriculteurs confirmés uniquement

SOUFFLEUR À BATTERIES







BUB360RDE	
Capacité de batterie	36V / 2,6 Ah
Temps de charge	22 min.
Débit max.	4,4 m³/min
Nombre de batteries	2 x BL3626
Poids	3,1 kg




TONDEUSE À BATTERIES





BLM430RDE	
Capacité de batterie	36V / 2,6 Ah
Temps de charge	22 min.
Largueur de coupe	43 cm
Surface conseillée	500 m²
Nombre de batteries	2 x BL3626
Poids	17,9 kg



TAILLE-HERBE À BATTERIES









BUR181RHE	
Capacité de batterie	18V / 1,3 Ah
Temps de charge	15 min.
Nombre de batteries	2 x BL1815
Poids	2,6 kg




TAILLES-HAIES À BATTERIES





	BUH483SHE	BUH523SHE
Capacité de batterie	18V / 1,3 Ah	18V / 1,3 Ah
Temps de charge	30 min.	30 min.
Cadence de coupe	1350 /min.	1350 /min.
Longueur de coupe	48 cm	52 cm
Nombre de batteries	2 x BL1815	2 x BL1815
Poids	3,1 kg	3,2 kg




Livrées sans batterie et sans chargeur

BUH483Z BUCH523Z BUR181Z



TAILLES-HAIES ÉLECTRIQUES

550 Watt




	UH4570	UH5570	UH6570
Puissance	550 Watt	550 Watt	550 Watt
Cadence de coupe	1600/min	1600/min	1600/min
Longueur de coupe	45 cm	55 cm	65 cm
Poids	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

Carter en aluminium

TAILLES-HAIES ÉLECTRIQUES

670 Watt



	UH5580	UH6580	UH7580
Puissance	670 Watt	670 Watt	670 Watt
Cadence de coupe	1500/min	1500/min	1500/min
Longueur de coupe	55 cm	65 cm	75 cm
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg



Carter en magnésium Puissants

**NOUVEAU
MAKPAC**

Compatible avec
système standard



MAKPAC, COFFRET SYNTHÉTIQUE MULTIFONCTIONEL (ABS-PLASTICS)

Visuel	Numéro de commande	Dimensions (Lo x La x H) (mm)	Prix Excl. TVA	Prix Incl. TVA
	821549-5	395x295x105		
	821550-0	395x295x157		
	821551-8	395x295x210		
	821552-6	395x295x315		



REF: PLFFR1314



n.v. Makita s.a.
Jan-Baptist Vinkstraat 2 • B-3070 Kortenberg
Tel. (02) 257 18 40 • Fax (02) 253 01 01
e-mail: csd@makita.be • www.makita.be

