



TIGER
PREMIUM

1.0

Know-How & Leidenschaft in Holz



Was ist TIGER PREMIUM®?

Das Label **TIGER PREMIUM®** steht für exklusive und hochwertige Produkte rund um die Verarbeitung von Gartenhölzern. Es umfasst vom Ausgangsprodukt Holz bis zu Befestigungsmaterial und Pflegemittel alles, was Sie für Ihr Projekt im Garten, Terrasse oder Balkon benötigen.

Eine perfekte, materialoptimierte Verarbeitung und Behandlung garantiert die Langlebigkeit und trägt dazu bei, dass sich unsere Kunden mit unseren Produkten wohlfühlen.



Als PEFC und FSC zertifiziertes Unternehmen legen wir höchsten Wert auf die Herkunft unserer Materialien. Es werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern eingekauft. Natürlich bietet **TIGER PREMIUM®** mit dem exklusiven Plantagenholz Produkt Elements eine FSC zertifizierte Alternative zum tropischen Hartholz.

Neben Terrassendielen aus Bangkirai, Kapur, Merbau oder sibirischer Lärche bieten wir eine zusätzliche Auswahl an modifizierten Gartenhölzern. **TIGER PREMIUM® SILVADEC**-Dielen und Elements sind ökologische Neuheiten auf dem deutschen Markt, die sich in anderen europäischen Märkten bereits seit Jahrzehnten bewährt und etabliert haben.

Genießen Sie Ihren Garten mit Produkten von **TIGER PREMIUM®**. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen und Beratung zur Verfügung.

Ihr **TIGER PREMIUM®**-Team

2.0

Holzarten
von
Tiger
Premium®

Bangkirai
(Yellow Balau)

Der in Malaysia und Indonesien beheimatete Baum enthält natürliche, ätherische Öle, die ihn resistent gegen Wasser und Schimmel machen. Dieses Holz ist nahezu unverwüstlich. Bangkirai ist in Deutschland seit Jahren die Nr. 1 bei Außenterrassen. Die hohe Witterungsbeständigkeit und Resistenz gegen Insekten und Pilze machen es so beliebt. Bis zu 30 Jahren. Ob geriffelte, genutete oder glatte Oberfläche, Bangkirai besticht durch seine hell- bis mittelbraune Farbe und die silbrig-graue Patina, welches das Hartholz nach längerer Bewitterung erhält. Es wird empfohlen auch die Unterkonstruktion aus Bangkirai zu wählen. Das garantiert eine lange Lebensdauer der Gesamtkonstruktion und Ihnen eine „sorgenfreie“ Nutzung Ihres Außenbereichs.

Kapur

Die Alternative zu Bangkirai stammt aus den gleichen Regionen und ist ähnlich resistent gegen Umwelteinflüsse und Witterung. Zu Beginn unterscheidet sich die Farbe nur leicht. Kapur hat eine honigbraune Farbe. Die saubere Hobelung und schonende künstliche Trocknung machen unsere TIGER PREMIUM® Terrassendielen zu absoluten Premiumprodukten.

Ipé



Das aus Südamerika stammende Edelholz besticht durch seine wunderschöne Struktur und das einmalige Farbspiel. Unsere Empfehlung für Schwimmbadumrandungen im Bereich Holz. Die extreme Härte dieser Holzart spiegelt sich auch in der Haltbarkeit wieder. Ipé besitzt die höchste Dauerhaftigkeitszertifizierung „Klasse 1“. Ebenfalls länger als 30 Jahre haltbar.

Cumaru

Eine weitere Terrassendiele aus Südamerika. Farblich kaum von Bangkirai zu unterscheiden. Ebenfalls eine hell- bis mittelbraune Farbe. Cumaru besitzt die höchste Dauerhaftigkeitszertifizierung „Klasse 1“. Länger als 30 Jahre haltbar. Diese Holzart ist sehr robust und verzieht sich kaum.

Merbau

Das rotbraune Hartholz ist fester als Teak und härter als Eiche. Bekannt aus dem exklusiven Innenausbau und Böden (Parkett) ist diese Holzart prädestiniert für den Terrassenbau. Ein wertvolles Holz, welches nach schonender Dämpfung und künstlicher Trocknung in einer kleinen Manufaktur gehobelt, geschliffen und sortiert wird. Das Holz besticht durch seine edle Struktur und seine Haltbarkeit im Außenbereich. 30 Jahre und mehr – ohne zusätzliche Behandlung. Dieses Ausnahme-Terrassenholz ist sehr formstabil und neigt wenig zum Reißen und Werfen.


Bangkirai
Yellow Balau
Malaysia/Indonesien

Kapur
Malaysia


Ipé





Cumaru


Merbau
Malaysia

2.1

Holzarten von **Tiger** Premium®



Sibirische Lärche

Eine sehr beliebte Holzart, die sich, durch ihre natürlichen Eigenschaften und das unwirtliche Klima in Sibirien geprägt, hervorragend für den Außenbereich eignet. Das Harz dieses Nadelholzes dient als natürliche Imprägnierung, weist Wasser ab und schützt das Holz vor Pilzbefall. Die sibirische Lärche ist aufgrund ihres langsamen Wachstums härter als die europäische Lärche. Ein gelblicher Farbton ist charakteristisch. Das Holz ist durch seinen niedrigen Härtegrad sehr einfach zu verarbeiten.

Douglasie/ Lärche


Die günstige Alternative zur sibirischen Lärche und der weitverbreiteten Kiefer KDI Ware aus heimischen Wäldern. Die Jahrringe sind durch unser mildes Klima geprägt und grober gewachsen als bei der sibirischen Lärche. Typisch für diese Holzart ist ein abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild. Optisch ein sehr markantes Holz, welches durch die schöne Blume auf der Oberfläche und den natürlich gewachsenen Ästen gerne für den rustikalen Verwendungszweck zum Einsatz kommt. Die Haltbarkeit ist geringer als bei der sibirischen Ware, was sich auch im Preis widerspiegelt.

Pinus Radiata


Pinus Radiata ist eine sehr schnell wachsende Kiefernart, welche bis zu 600 cm astfrei wächst und aus 100 % nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Die Holzart wird hauptsächlich in Australien und Neuseeland angepflanzt. Die Struktur des Holzes ähnelt nach entsprechender Ölbehandlung fast der Eiche. Das Besondere an der modifizierten Radiata Pine ist das geringe Gewicht. Sie eignet sich damit gut für leichte Konstruktionen. Im Gegensatz zu anderen „Leichtbauhölzern“ ist unsere modifizierte Pinus Radiata 30 Jahre haltbar.

WPC / SILVADEC


Der Begriff WPC (Wood Plastic Composite = Holz Kunststoff Verbundwerkstoff) steht für eine neue Generation an Holzprodukten. In dem Fall TIGER PREMIUM® SILVADEC WPC Dielen bestehen die Dielen aus 2/3 PEFC zertifiziertem Verbundholz und aus 1/3 Polymeren. Diese Zusammensetzung vereint die starken komplementären Qualitäten der Materialien und ermöglicht es ein UV-beständiges Produkt zu schaffen. Pflegeleicht und langlebig. Chlor- und salzwas-serbeständig – ideal für Schwimmbadumrandungen, Stege und Schiffsbrücken geeignet. Der Hauptvorteil gegenüber reinen Holzprodukten besteht darin das es splitterfrei und somit Barfuß geeignet ist.




Sibirische Lärche
Sibirien



Douglasie/Lärche
Europa



Pinus Radiata
Neuseeland



WPC /
SILVADEC

3.0

Know-How & Leidenschaft in Holz

TERRASSENDIELEN

Kombiprofil

1-seitig fein geriffelt/1-seitig grob

25 x 145 mm Bangkirai
35 x 145 mm Bangkirai
45 x 145 mm Bangkirai

25 x 145 mm Kapur
27 x 145 mm Lärche



21 x 145 mm Ipé




TERRASSENPAKETT

Terrassenparkett

4-seitig glatt gehobelt/geschliffen

25 x 110 mm Bangkirai
21 x 145 mm Bangkirai
25 x 145 mm Bangkirai



TERRASSENDIELEN

French Profil

1-seitig glatt gehobelt/geschliffen

1-seitig feine Streifen

25 x 145 mm Cumaru



25 x 145 mm Merbau




28 x 145 mm Elements



UNTERKONSTRUKTION/ PFOSTEN

2-seitig fein geriffelt

45 x 70 mm Bangkirai
45 x 70 mm Kapur
45 x 70 mm Habi (asiatisches Hartholz)



4-seitig glatt gehobelt

45 x 70 mm Lärche
45 x 70 mm Elements



4-seitig geriffelt

90 x 90 mm Bangkirai



4.0

Exklusivität & höchste Qualität in Holz



TIGER PREMIUM®
Elements

1 RESISTENZ- KLASSE HÖCHSTE DAUERHAFTIG- KEITSKLASSE



**30 JAHRE
GARANTIE**

FSC
ZERTIFIZIERT


Dieses Produkt vereint sämtliche hervorragenden Eigenschaften der exklusiven Terrassendielen. Die Resistenzklasse 1 bedeutet die beste Haltbarkeit und Langlebigkeit. Der Hersteller gewährt 30 Jahre Garantie gegen Fäulnis und Schädlingsbefall. Das Produkt wird durch das patentierte Osmose®-Verfahren haltbar gemacht. Umweltschutz ist oberstes Prinzip bei der Produktion von Elements. Es ist FSC-zertifiziert und setzt damit ökologische Maßstäbe.

Das Holz hat eine honigbraune Farbe mit einem natürlichen seidenmatten Glanz. Die Terrassendielen sollten mit Öl behandelt werden. Elements hält solange wie Bangkirai, Kapur, Ipé, Cumaru oder Merbau.


Die Rhombusleisten für Zäune und Fassaden sind astfrei. Sie sind wie die Terrassendielen hervorragend für den Außenbereich geeignet.



Schonende Trocknung




Durchtränkung mit AC-500



Imprägnierung durch Druck



Durchtränkung mit AC-500



Schonende Trocknung



4.1



**Wieso
TIGER PREMIUM®
Silvadee?**

- ✓ Marktführer in Europa für WPC / Verbundholz
- ✓ 25 Jahre Garantie
- ✓ Wartungsfrei! Kein ölen oder streichen!
- ✓ 16 Jahre ohne Reklamation!
- ✓ PEFC-Zertifiziert
- ✓ Sehr robust
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ Splitterfrei! Kinder- und barfußfreundlich
- ✓ UV-resistent/kaum Farbveränderung
- ✓ Salz- und Chlorwasserbeständig
- ✓ Identisch wie Holz
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Feuerfest entspricht Klasse M3
- ✓ Rutschfest
- ✓ Umweltbewußte Produktion
- ✓ Ideal für Schwimmbäder, Bootsstege, große öffentliche Objekte

**25 JAHRE
GARANTIE**

**SPLITTER
FREI!**

**WARTUNGS
FREI**

**1 MARKT-
FÜHRER
IN EUROPA
FÜR WPC &
VERBUNDHOLZ**



**Exklusivität
& höchste Qualität
in Holz**

5.0

BEFESTIGUNG

TIGER PREMIUM® Edelstahl-Terrassenbauschrauben

- Chrom Edelstahl - nicht rostend, martensitisch
- Reibeteil am Gewindeende
- 6 Fräsrippen für vollständiges Versenken
- CUT Spitze mit Schneidekerbe
- T25 Antrieb für perfekte Kraftübertragung
- Ideal für alle Harthölzer
bis auf Dielen mit hohem Gerbsäureanteil
- Größen: 5 x 40 mm, 5 x 50 mm, 5 x 60 mm,
5 x 70 mm, 5 x 80 mm



TIGER PREMIUM® Clipper

- Unsichtbare Befestigung inkl. Edelstahlschrauben, keine Schrauben von oben in den Dielen
- Abstandshalter zwischen den Dielen (5 mm), schnelle Montage und immer gleiches Verlegebild
- Konstruktiver Holzschutz – kein Holz auf Holz gewährt die Unterlüftung der Dielen
- Die Dielen sind jederzeit schnell zu demontieren ohne Beschädigung – Ideal für Mietwohnungen
- Variabel verstellbar für Dielenbreiten von 120-150 mm
- Arretierpin für eine einfachere Montage
- Das Quell- und Schwindverhalten der Dielen in jede Richtung ist möglich



TIGER PREMIUM® Abstandhalter Terrafix

- Terrassendielen einfach, sicher und schnell verlegen
- Immer der gleiche Abstand zwischen den Dielen
- Gleichmäßiges Verlegebild
- Abstand zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion immer 5 mm
- Konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung



← TIGER PREMIUM® Unkrautvlies

Unter den Terrassendielen ausgelegt, verhindert es die Ausbreitung von Unkraut und ungewollten Gewächsen. Ein nützlicher Helfer für den Abschluss Ihrer Terrasse gegenüber dem Gartenboden.

TIGER PREMIUM® Isopat Unterlage

Das ist die Profiunterlage für Holz- und Terrassenböden. Sie wird in regelmäßigen Abständen unter die Unterkonstruktion und an den Ecken positioniert, um Staunässe zu vermeiden. Sie ermöglicht den Abfluss von Niederschlag und dient darüber hinaus als Trittschalldämmung.



Befestigung
von
Tiger
Premium®



5.1

PFLEGE

TIGER PREMIUM® Terrassenholzöle

Schützen und pflegen Terrassenhölzer und Gartenmöbel. Auf Naturölbasis, umweltfreundlich und wohngesund. Für jede Holzart das passende Terrassenholzöl. Dauerhaft schöne Oberflächen. Witterungs- und UV-resistent, wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht, äußerst widerstandsfähig. Rutschhemmend. Kein Abblättern, kein An- oder Abschleifen bei Auffrischung oder Renovierung - einfach überstreichen!



TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz

Schützt Stirnkanten und Schnittstellen gegen Feuchtigkeit und Risse. Wirkt auch gegen Haarrisse an den Stirnseiten, ist stark wasserabweisend.



TIGER PREMIUM® Holzentgrauer

Entgraut unansehnlich gewordene Außenhölzer - ohne Abschleifen! Der natürliche Holzton wird wieder sichtbar.



REINIGUNG

TIGER PREMIUM® WPC Spezialreiniger

Der Reiniger entfernt Fett, Öl, Kohle, Ruß und andere Verschmutzungen. Einfach mit einem Wischmob aufbringen und zehn Minuten einwirken lassen, anschließend, die noch auf dem Boden verbliebene Reinigungsflüssigkeit in die Dielen einarbeiten.

Dann die Terrasse mit Wasser abspülen. Der Spezialreiniger ist biologisch abbaubar.



TIGER PREMIUM® Pinselreiniger

Reinigt Arbeitsgeräte von Terrassenholzölen. Entfernt auch Harz und andere austretende Holzinhaltstoffe - ohne Beschädigung des Anstriches. Benzolfrei, geruchsarm.



TIGER PREMIUM® Grünbelagentferner

Entfernt Grünbeläge von Außenhölzern, schnell und effektiv, von farbbehandelten und unbehandelten Hölzern. Reinigt selbsttätig - einfach Auftragen - kein Abspritzen erforderlich.



TIGER PREMIUM® Bodenstreichbürste

Leichtes, gleichmäßiges und schnelles Aufbringen der TIGER PREMIUM® Terrassenholzöle auf größeren Flächen. 150 mm und 210 mm.

TIGER PREMIUM® Teleskopstiel

Passend zur Bodenstreichbürste. Besonders bequemes Aufbringen der TIGER PREMIUM® Terrassenholzöle auf größeren Flächen.

TIGER PREMIUM® Farbwanne


Das Behältnis für Terrassenholzöl zum Eintauchen von Pinsel oder Bodenstreichbürste. Extra groß, 30 x 32 cm.



Zubehör
von
Tiger
Premium®



6.0



Die 12 Gebote beim Terrassen- bau

Montage Tipps

- 01 Staunässe vermeiden, immer eine Gummiunterlage z.B. Isopat unter der Unterkonstruktion verwenden
- 02 Nie Holz auf Holz direkt verschrauben – Terrafix oder Clipper für den konstruktiven Holzschutz verwenden
- 03 Gesamt-Aufbauhöhe des Bodens gegenüber der Geländerhöhe oder Balkontüre beachten, ggf. Isostep-Schiene einsetzen
- 04 Immer genügend Abstand zur Hauswand halten – Holz arbeitet und blutet teilweise stark aus
- 05 Immer nicht rostende Schrauben verwenden – z.B. **TIGER PREMIUM®** Schraubensystem
- 06 Schrauben immer vorbohren – 0,5-1 mm größer als die Schraube dick ist
- 07 Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen
- 08 Längsstoß der Dielen nie auf nur einer Untergrundkonstruktion befestigen
- 09 Hirnenden der Dielen immer mit **TIGER PREMIUM®** Stirnkantenschutz behandeln
- 10 Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz immer einhalten
- 11 Dielen mit Riffelung immer in Wasserfließrichtung mit einem Gefälle
- 12 Nie Unterkonstruktion Nadelholz und die Diele Hartholz wählen (umgekehrt jedoch möglich)





www.tigerpremium.de

